

INDICE

MOTOFALCIATRICI E MINIFALCIATRICI

Tavola riassuntiva sezioni moto e mini falce 2" e 3"	pag.	2 - 3
B.C.S. 622	»	4 - 5 - 6 - 7
B.C.S. SERIE 600-700	»	8
B.C.S. "EUROPA" e "EUROPA 1S"	»	9
B.C.S. CENTRALE SEMIFITTA "1S"	»	10
BEDOGNI "COLIBRI"	»	20
BERTOLINI 124	»	11
BERTOLINI "PRATOLINA"	»	12
CASORZO	»	13
FIGARO "E"	»	14
OLYMPIA	»	21
SEP	»	22 - 23
LOSI BREVETTO MPS	»	16 - 17
adattabile a: Barbieri	»	18
Benassi	»	18
Bertolini	»	18
Eurogarden - Prater	»	18
Goldoni	»	18
Motozappe Fort	»	19
Nibbi	»	19
Pasquali	»	19
SEP	»	19
LOSI BARRA GARDEN	»	15

BARRE FALCIANTI

Tavola riassuntiva denti motofalciatrici e barre falcianti	»	24 - 25
BCS DUPLEX	»	26 - 27
BUSATIS	»	47
GASPARDO	»	28 - 29
GASPARDO FB925	»	30 - 31 - 36 - 37
GASPARDO FB940	»	32 - 33 - 38 - 39
GASPARDO FBR	»	34 - 35
GRIBALDI E SALVIA	»	40 - 41
GRIBALDI E SALVIA "SUPERIOR"	»	42 - 43 - 46
GRIBALDI E SALVIA "394"	»	44 - 45
GRIBALDI E SALVIA "SUPERIOR 402"	»	48 - 49

MIETITREBBIE


Tavola riassuntiva sezioni e denti mietitrebbia e condizionatrici	»	50 - 51
ARBOS	»	52
CLAAS	»	60 - 61
CLAYSON-NEW HOLLAND	»	58 - 59
JOHN DEERE	»	53
HESSTON-WINDROWER	»	54
LAVERDA-WINDROWER	»	55
LAVERDA MIETITREBBIA	»	56 - 57
MASSEY FERGUSON	»	63
NEW HOLLAND-WINDROWER	»	62

LAME PER ROTATIVA, RASAERBA E COLTELLI TRINCIAPAGLIA

LAME PER ROTATIVA	»	64 - 65 - 66
PIASTRE PORTALAMA	»	68 - 69
PERNI PER PIASTRE PORTALAMA	»	70
BULLONI PORTALAMA ROTATIVA	»	71 - 72
COLTELLI PER TRINCIAPAGLIA	»	73 - 74 - 75 - 76
LAME PER RASAERBA	»	77 - 78
LAME PER DECESPUGLIATORE	»	79


RICAMBI VARI ED ACCESSORI


SEDILI, POMOLI, MANOPOLE	»	80
REGISTRI, BARILOTTI	»	82
LEVE GAS, FILI, GUAINE	»	81



RIEPILOGO SEZIONI MOTOFALCIATRICI - MOTOCOLTIVATORI BARRE FALCIANTI

POS.	CODICE	MACCHINA	RIF. ORIG.	NOTE	A	B	C	D	SP.
1	GS14670	G&S	14670	Rigata sotto, svasata sotto	76	52,5	88	5,5	3
1	G21120065	Gaspardo	21120065	Rigata sotto, svasata sotto	76	52,5	88,5	3	
1	G21120243	Gaspardo	21120243	Rigata sotto, svasata sotto	76	52,5	88	6,0	3
1	LV242	G&S Laverda	902 LF9	Rigata sotto	76	52,5	80	5,5	2
1	LV222	Gaspardo AEBI	20800064 DIN80	Rigata sotto	76	51,5	80	5,5	2
1	LV212C			Rigata sotto	76	51	80	5,5	2
2	GS14672	G&S	14672	Rigata sotto, svasata sotto 3 fori	76	52,5	89	5,5	3
3	LF4430314	Laverda bilama	443003	Liscia	76	48	95	6,6	4
4	BCS27096	BCS	580.27096	Svasata sotto, fori bassi	76	51	89,5	5,5	2
	BCS28096	Duplex		Svasata sotto, fori bassi	76	51	89,5	5,5	3
4	BCS59014	BCS s. 94	580.59014	Svasata sotto, fori alti	76	51	89,5	5,5	2
5	310006			Svasata sopra, 5 fori	76	51	80	5,5	2
6	LV212F	BCS	580.02466	Rigata sotto	76	51	80	5,5	2
		Bertolini	582091						
		Bedogni-	2198						
		Olympia	NB4249						
		Nibbi	206775						
		SEP	10642						
		Grillo							
7	BCS27785	BCS	580.27785	Rigata sotto, svasata sotto	76	51	76	5,5	2
7	GS036	G&S	036R	Rigata sotto, svasata sopra	76	52,5	89	5,5	3
8	LV212FL	BCS	580.02986	Liscia	76	51	80	5,5	2





RIEPILOGO SEZIONI MOTOFALCIATRICI - MOTOCOLTIVATORI BARRE FALCIANTI

POS.	CODICE	MACCHINA	RIF. ORIG.	NOTE	A	B	C	D	SP.
9	GB2632	Busatis	582.005.01	Liscia, taglio contrapposto	67	38	76,5	6,5	2,7
9	85315	Alpina Vari		Rigata sotto	51	31	80	5,5	2
9	D2001	Bertolini SEP Bedogni- Colibri BCS	107.3216 60421 580.48945	Rigata sotto	51	31	80	5,5	2,5
9	BCS50696	BCS	563.50696	Rigata sotto, svasata sotto	51	31	76	7,5	2,5
9	LV2001	SEP Bertolini	206793 582090	Rigata sotto, svasata sotto	51	31	74	5,5	2,5
10	D2002	Bertolini SEP Bedogni- Colibri BCS	107.3273	Rigata sotto, foro centrale	51	31	80	5,5	2,5
10	BCS59015	BCS	590.59015	Rigata sotto, svasata sotto foro centrale	51	31	76	5,5	2,5
10	LV2002	SEP Bertolini	207974	Rigata sotto, svasata sotto foro centrale	51	31	74	5,5	2,5
11	GB2731	Busatis	582.010.01	Liscia stampata, c/fungo	58	38	76,5	6,5	2,7
11	GB5802054	Busatis bidux	3440961	Liscia stampata, c/fungo	62	42	81,5	6,5	2,7
12	GB2730	Busatis	5802.009.01	Liscia stampata	58	38	76,5	6,5	2,7
12	GB5802053	Busatis bidux	3440951	Liscia stampata	62	42	81,5	6,5	2,7




TABELLA 1

RICAMBI ADATTABILI A: **B.C.S. 622**



Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	592.20657	BCS20657	Asse andana sinistra	480
2	563.20701	AC13B	Asta consumo 13 sezioni cm 100	800
	563.43574	AC15B	Asta consumo 15 sezioni cm 110	830
	563.43555	AC17B	Asta consumo 17 sezioni cm 127	940
	563.02709	AC19B	Asta consumo 19 sezioni cm 140	1.050
	563.20704	AC21B	Asta consumo 21 sezioni cm 160	1.140
3	580.02463	BCS2463	Bastone spartierba lungo	200
4	580.02536	BCS2526	Bastone spartierba corto	150
5	592.20655	BCS20655	Asse andana destra	480
6	563.20685	BCS20685	Premilama posteriore	180
7	580.20205	BCS20205	Vite speciale	50
9	590.02897	BCS2897	Sliitta scarpa destra	600
14	311.13210	BCS13210	Vite M 10 x 80	55
15	311.13212	BCS13212	Vite M 10 x 90	70
18	523.02825	BCS2825	Premilama laterale destro	155
19	331.12531	211518	Ribattino TPSV	il kg
20	523.02847	BCS2847	Piastrina scarpa destra semifitta	60
21	331.12530	211513	Ribattino TPSV	il kg
24	523.02824	BCS2824	Premilama a T	190
26	525.02828	BCS2828	Premistriscia ns. tipo	60
27	331.12532	211520	Ribattino TPSV	il kg
28	523.20494	BCS20494	Testa di lama	200
29	523.02823	BCS2823	Premilama a un foro	100
30	580.02477	BCS2477	Piastrina per dente semifitto	40
31	331.12533	211522	Ribattino TPSV	il kg
32	590.20491	BCS20491	Chiave	430
34	590.20712	BCS20712	Lama rigata 13 sezioni cm 90	1.680
	590.20714	BCS20714	Lama rigata 15 sezioni cm 110	1.970
	590.20716	BCS20716	Lama rigata 17 sezioni cm 127	2.260
	590.20688	BCS20688	Lama rigata 19 sezioni cm 140	2.480
	590.20718	BCS20718	Lama rigata 21 sezioni cm 160	2.700
	590.27534	BCS27534	Lama rigata 17 sezioni montata sotto "serie 268"	2.160
	590.27525	BCS27525	Lama rigata 19 sezioni montata sotto "serie 268"	2.400
	590.27530	BCS27530	Lama rigata 21 sezioni montata sotto "serie 268"	2.600
35	563.20701	AF133B	Asta forata 13 sezioni cm 100	800
	563.43574	AF153B	Asta forata 15 sezioni cm 110	900
	580.20708	AF173B	Asta forata 17 sezioni cm 127	1.070
	580.02465	AF193B	Asta forata 19 sezioni cm 140	1.150
	580.20709	AF213B	Asta forata 21 sezioni cm 160	1.300
36	580.02466	LV212F	Sezione rigata "Long Life"	60
	580.02986	LV212FL	Sezione liscia "Long Life"	60
	580.27785	BCS27785	Sezione rigata H. 75 sezioni svasata sotto "serie 268"	60
37	561.02829	BCS2829	Premilama laterale sinistro	155
38	590.02898	BCS2898	Sliitta scarpa sinistra	600
39	523.02848	BCS2848	Piastrina scarpa sinistra semifitta	60
40	590.27622	BCS27622	Dente doppio fitto	530
41	580.02355	LV246F	Piastrina per dente fitto	40
42	590.27624	623058	Dente doppio semifitto	650

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 1

590.27626	BCS27626	Dente doppio mietilega	700
580.27630	C2405	Piastrina per dente mietilega	45
523.40420	BCS40420	Testa lama mietilega	140
590.40415	BCS40415	Lama rigata 17 sezioni mietilega	2.200

TABELLA 2

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	312.31140	BCS119	Dado basso 14 MB	
2	580.20137	BCS20137	Molla sostegno braccio sx	320
	580.20138	BCS20138	Molla sostegno braccio dx	320
3	300.00001	500007	Ingrassatore 10MA	15
4	512.02850	BCS2850	Appoggio molla	100
5	592.90252	BCS20666	Braccio sinistro per 1,27	
	592.90023	BCS90023	Braccio sinistro per 1,40	
9	532.20244	BCS20244	Coperchio per calotta	80
10	541.20248	BCS20248	Calotta in bronzo	150
13	592.20725	BCS20114	Registro spranga c/silentblock	280
16	300.10140	BCS140	Silentblock	53
22	590.20110	BCS20110	Braccio destro	12.000
24	561.02390	BCS2390	Vite speciale	60
31	590.21148	BCS20668	Tirante sinistro per 140-155 cm	1.930
	590.20672	BCS20672	Tirante sinistro per 90-110-127 cm	1.930






TABELLA 3

RICAMBI ADATTABILI A: **B.C.S. 622**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	300.00001	500007	Ingrassatore 10MA (per biella)	15
2	590.02969	BCS2969	Testa oscillante	3.400
	511.02319	BCS2319	Blocco inclinato per testa oscillante	670
3	590.02849	BCS2849	Albero oscillante	
4	312.11181	BCS181	Dado 18 MB	40
6	551.02690	BCS2690	Anello gomma	4
8	379.21300	BCS156	Rullino	60
9	522.02885	BCS2885	Blocchetto porta rullini	160
11	561.02512	BCS2512	Blocchetto filettato	130
13	562.02514	BCS2514	Spinotto testa biella	80
14	551.02581	BCS2581	Anello gomma testa biella	4
15	563.02856	BCS2856	Lastrina di tenuta	6
16	590.02817	BCS2817	Testa biella	350
17	561.02394	BCS2394	Distanziale biella	18
18	580.02430	BCS2430	Molla biella	60
19	590.02707	BCS2707	Biella elastica in ferro	480
20	592.20174	BCS20174	Manicotto forcellone oscillante	160
22	551.20684	BCS20684	Anello gomma per biella plastica	4
24	592.90025	BCS20680	Biella elastica in plastica	300
25	580.02946	BCS2946	Molla di tenuta scatola oscillante	10
26	551.02875	BCS2875	Calotta sferica di tenuta	10
27	541.02872/2905	BCS3007	Coppia semigusci in bronzo	400
29 (+27)	522.02874/2872	BCS2874	Sfera con cono e semigusci	1.045
31	564.02424	BCS2424	Spina manovella oscillante	25
34	523.02815	BCS2815	Manovella oscillante	800
35	561.02868	BCS2868	Distanziale albero oscillante	80
36	551.02908	BCS2908	Parapolvere albero oscillante	28
37	563.02892	BCS2892	Rosetta albero oscillante	20
39	590.20827	BCS2870	Forcellone oscillante con manicotti	265

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 3

580.02538	BCS2538	Leva comando gas metallo	75
	500303	Leva comando gas plastica	40

TAVOLA 4

B.C.S. 622




TABELLA 4

RICAMBI ADATTABILI A: B.C.S. 622

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	331.12530	211514	Ribattino TPSV	il kg
2	522.02303	BCS2303	Manicotto scorrevole	270
4	561.02305	BCS2305	Anello frizione	925
5	590.02426	BCS2426	Disco frizione con manicotto	640
6	580.02306	BCS2306	Molla frizione	245
7	590.20188	BCS2302	Piatto frizione CPT fondello	1.040
8	563.20170	BCS20170	Fondello per piatto frizione	40
9	561.02770	BCS2770	Dischetto per manicotto frizione	110
10	561.20007	BCS20007	Asta frizione tipo nuovo	140

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 4

590.02311	BCS2311	Calotta asta frizione	20
512.21042	BCS21042	Leva frizione ex 512.20004	140
580.20331	BCS20331	Filo e guaina frizione	200
580.20321	490022	Barilotto filo freni differenziale	10
531.20006	BCS20006	Flangia	110
580.20406	490001	Filo freno sx (Ø 3,5x2200)	48
580.20404	490002	Filo freno dx (Ø 3,5x1460)	36
580.20407	BCS20407	Filo freno sx MF 110	38
	490003	Filo gas (Ø 1,2x1260)	35
580.20347	BCS20347	Filo e guaina gas	83
580.02580	BCS2580	Filo e guaina gas	90
	490004	Filo frizione (nudo)	40





TABELLA 5

RICAMBI ADATTABILI A: B.C.S. SERIE 600 - 700

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	311.12212	7001025	Vite T.E. 10 x 25 zincata	25
5	312.11100	7020010	Dado medio M10 zincato	10
6	590.27623	BCS27623	Dente semplice semifitto	320
7	590.27621	BCS27621	Dente semplice fitto	530
8	590.43568	BCS43568	Suola scarpa destra	500
9	590.27622	BCS27622	Dente doppio fitto	530
10	590.27624	623058	Dente doppio semifitto	630
11	563.43586	AC11B	Asta consumo cm 87	696
		AC13B	Asta consumo cm 100	800
	563.43574	AC15B	Asta consumo cm 110	830
	563.43555	AC17B	Asta consumo cm 127	940
12	580.20207	BCS20207	Dente doppio Mulch	340
15	580.43572	BCS43572	Scarpetta regolaz. taglio dx.	500
16	580.20189	BCS20189	Dente singolo Mulch	170
18	521.43541	BCS43541	Supporto lama in ferro - 3"	130
21	590.48536	BCS48536	Testa lama alluminio con antiusura	120
22	590.48494	BCS48494	Testa lama plastica con antiusura	47
22A	552.43538	BCS43538	Testa lama plastica T.V. (senza antiusura)	40
23	563.48539	BCS48539	Antiusura	20
25	331.12531		Ribattini T.P. SV 5,3 x da 11 a 30	il kg
27	311.12211	7001030	Vite T.E. 10 x 30 zincata	27
28	523.02828	BCS2828	Premistriscia ns. tipo	60
29	523.02824	BCS2824	Premilama a T per barra centrale	190
30	561.43571	BCS43571	Grano registro	20
31	561.43559	BCS43559	Premilama Mulch	285
34	590.43546	BCS43546	Lama laterale 11 sezioni "RS"	1.300
	590.43544	BCS43544	Lama centrale 15 sezioni "RS"	1.900
	590.43553	BCS43553	Lama centrale 17 sezioni "RS"	2.200
35	580.43548	AF113B	Asta forata 11 sezioni cm 87	750
	580.20706	AF133B	Asta forata 13 sezioni cm 100	880
	580.20707	AF153B	Asta forata 15 sezioni cm 100	900
	580.20708	AF173B	Asta forata 17 sezioni cm 127	1.070
36	580.02466	LV212F	Sezione rigata "RS"	60
37		BCS43546/17S	Lama laterale 17 sezioni - 2"	1.750
	590.48946	BCS48946	Lama centrale 22 sezioni - 2"	2.250
	590.48948	BCS48948	Lama centrale 25 sezioni - 2"	2.550
38	561.48908	BCS48908	Supporto lama in ferro - 2"	130
39	580.48497	AF222	Asta forata 22 sezioni cm 110 - 2"	850
	580.48949	AF252	Asta forata 25 sezioni cm 127 - 2"	1.000
40	580.48945	D2002	Sezione rigata 2" - spess. mm 2,5 per Mulch	60
42	524.48920	BCS48920	Perno comando senza cuscinetto	110
42A	592.48506	BCS48506	Perno cuscinetto con fondello	110



B.C.S.
“EUROPA”

TABELLA 6 RICAMBI ADATTABILI A: B.C.S. “EUROPA” “EUROPA 1S”

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	524.48920	BCS48920	Perno comando lama	110
2	563.48539	BCS48539	Ferro antusura	20
3	590.48536	BCS48536	Testa lama alluminio	120
4	561.48904	BCS48904	Supporto ferro Ø 7,5	100
5	331.12609	210016	Ribattino T.P.S. 6,5 x 16	il kg
8	561.51420	AF1552	Asta 15/S Ø 7	625
	561.51414	AF1952	Asta 19/S Ø 7	850
	561.48910	AF2352	Asta 23/S Ø 7	1.025
	561.48907	AF2752	Asta 27/S Ø 7	1.200
11	563.51400	BCS51400	Premilama Europa	375
12	312.11080	7020008	Dado M8 medio	10
13	311.12150	7000820	Vite T.E. M8 x 20	10
14	563.51402	BCS51402	Guida lama Europa	225
16	565.50648	BCS50648	Dente doppio Europa	330
17	565.50649	BCS50649	Dente singolo Europa	165
18	331.12608	210013	Ribattino T.P.S. 6.5 x 13	il kg
19	563.50684	BCS50684	Sezione liscia Europa Ø 7,5	55
20	563.51401	BCS51401	Piastrina pulizia Europa	20
23	563.50696	BCS5069601	Sezione rigata Europa Ø 7,5	55
24	590.48928	BCS48928	Lama cpt Europa 15/s rigata centrale	1.775
	590.48926	BCS48926	Lama cpt Europa 19/s rigata centrale	2.100
	590.48909	BCS48909	Lama cpt Europa 23/s rigata centrale	2.450
	590.48906	BCS48906	Lama cpt Europa 27/s rigata centrale	2.900
	590.55050	BCS55050	Lama cpt Europa 31/s rigata centrale	3.350
	590.55078	BCS55078	Lama cpt Europa 35/s rigata centrale	3.750
25	922.48918	BCS48918	Protezione laterale (coppia)	500
33	563.59003	624042K	Kit slitta cpt adattamento BCS	
40	561.48905	BCS48905	Supporto ferro “Europa 1S”	100
41	521.46665	BCS46665	Testa lama acciaio “Europa 1S”	
42	580.46666	BCS46666	Vite di registro testa lama “Europa 1S”	
43	580.59003	BCS59003	Premilama “Europa 1S”	
EUROPA LATERALE (601)				
	580.49383	AF1652	Asta 16/s Ø 7	680
	590.59029	BCS59029	Lama cpt. Europa 16/s laterale “1S”	1.900
	561.48905	BCS48905	Testa lama laterale	
	590.59037	BCS59037	Lama cpt. Europa 11/s laterale (1^ serie)	
	590.58924	BCS58924	Lama cpt. Europa 12/s laterale (2^+3^ serie)	




TABELLA 7

RICAMBI ADATTABILI A: **BCS C.le SF "1S"**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	590.27624	623058	Dente doppio semifitto	110
2	563.58898	AC16B	Asta di consumo cm 115	850
3	563.58899	AC19B	Asta di consumo cm 145	1050
4	561.58929	BCS58929	Distanziale	
11	563.43387	BCS43387	Convogliatore	375
12	580.58920	BCS58920	Vite Spec. 10x35	1
13	311.00780	BCS780	Grano di registro prenilama	20
15	563.59004	BCS59004	Prenilama S/fitta "1S"	
16	312.21151	BCS21151	Dado M14x1,5	330
18	580.59138	BCS59138	Prigioniero	il kg
19	561.58934	BCS59934	Rondella	
21	521.46665	BCS46665	Testa lama in acciaio	
22	580.46666	BCS46666	Vite di registro testa lama "1S"	
23	521.43541	BCS43541	Supporto lama in ferro 3"	100
26	580.02466	LV212F	Sezione rigata RS	
28	590.58892	BCS58892	Lama rigata 23/s cpt SF "1S"	
29	590.58892	BCS58895	Lama rigata 27/s cpt SF "1S"	
30	922.43740	BCS43740	Protezione laterale	500

TAVOLA 8

Bertolini 124




TABELLA 8

RICAMBI ADATTABILI A: Bertolini 124

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
2	580923	BCS2526	Bastone spartierba	150
6	582687	BCS2828	Premistriscia ns. tipo	60
7	582686	BRF2686	Premilama semplice	100
8	582685	BRF2685	Premilama a T	190
9	833333	7001030	Vite T.E. M10 x 30	27
11	582701	AC15B	Asta di consumo m 1,10	900
	582700	AC17B	Asta di consumo m 1,27	940
	582699	AC19B	Asta di consumo m 1,40	1.050
	583212	AC21B	Asta di consumo m 1,60	1.140
12	582688	623058	Dente doppio semifitto	630
	BF196	BRF196	Dente doppio SF T.V.	630
	582689	BCS27622	Dente doppio fitto	530
13	040353	BCS2477	Piastrina per dente semifitto	40
	040354	LV246F	Piastrina per dente fitto	40
14	80890500	211525	Ribattino TPSV 5,3 x 25	il kg
15	86325300	7001025	Vite T.E. M10x25	
16	582271	BRF2271	Premilama scarpa sinistra	170
19	580978	BRF978	Piastrina scarpa sinistra	32
21	580982	BRF982	Piastrina scarpa destra	32
22	582274	BRF2274	Premilama scarpa destra	200
23	040411	AF153B	Asta forata m 1,10	900
	040412	AF173B	Asta forata m 1,27	1.070
	040413	AF193B	Asta forata m 1,40	1.150
	583217	AF213B	Asta forata m 1,60	1.300
24	582091	LV212F	Sezione rigata "RS"	60
25	040481	BRF0481/3	Testa di lama	170
27	582101	BRF2101	Lama rigata completa m 1,10 15/S	1.970
	582103	BRF2103	Lama rigata completa m 1,27 17/S	2.260
	582105	BRF2105	Lama rigata completa m 1,40 19/S	2.480
	582107	BRF2107	Lama rigata completa m 1,60 21/S	2.700
28	582287	BRF2287	Biella comando lama	470
30-32	582989	BRF2989	Testa di biella T.N. CPT perno	480
32	500223	BRF2231	Perno manovella T.N.	80
34	582272	BRF2272	Slitta sinistra T.N.	810
35	582286	BRF2286	Slitta destra T.N.	710
39	582716	BRF2716	Asse andana destra	1.500
40	582717	BRF2717	Asse andana sinistra	1.500
ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 8				
	581512	BRF1512	Crocera cardanica	su richiesta
	583006	BRF19036	Disco frizione T.N.	
	828000	500301	Leva gas plastica	60
	8328	490009	Filo e guaina frizione	220
	8346	490010	Filo e guaina gas	90
	580836	490007	Filo gas nudo (Ø 1,2 x 1100)	25
	8349	490040	Filo e guaina freno dx	270
	8347	490041	Filo e guaina freno sx	240

TAVOLA 9

Bertolini Pratolina 127-131-134-141-306-308




TABELLA 9

RICAMBI ADATTABILI A: **Bertolini Pratolina**
127-131-134-141-306-308

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr
1-2	107.3170/1	624017	Coppia scarpette	570
3	107.3122	BRF1073122	Supp. attacco sez. larghe	210
3	107.3123	BRF1073123	Supp. attacco sez. strette	130
4	107.3124	BRF1073124	Testa lama tipo nuovo	220
5	58.2687	BCS2828	Premistriscia	30
6	58.2686	BCS2823	Premilama semplice	100
7	58.2685	BRF2685	Premilama doppio	190
8	107.3118	621106	Premilama doppio Mulch	285
9	71.2045	LV1657	Testa lama tipo vecchio laterale	210
10	80.8866	211514	Ribattino T.P.S. 5,3x14	il kg
11	80.8880	211518	Ribattino T.P.S. 5,3x18	il kg
12	71.2008	AC11B	Asta consumo 11/S	800
	71.2027	AC15B	Asta consumo 15/S	1.030
	71.2031	AC1150	Asta consumo 23/S	850
	71.1679	AC17B	Asta consumo 17/S	1.125
13	107.3126	BRF1073126	Lama 11/S cen. Pratolina T.N.	1.390
	107.3127	BRF1073127	Lama 13/S cen. Pratolina T.N.	1.680
	107.3128	BRF1073128	Lama 15/S cen. Pratolina T.N.	1.970
	107.3150	BRF1073150	Lama 17/S cen. Pratolina T.N.	2.040
14	107.3133	BRF1073133	Lama 11/S lat. Pratolina T.N.	1.390
15	71.2050	BRF712050	Lama 15/S centr. Pratolina T.V.	1.970
16	71.2047	SEP205133	Lama 11/S lat. Pratolina T.V.	1.390
17	58.2688	623058	Dente doppio semifitto	630
18	58.2738	BCS27623	Dente singolo semifitto	315
19	74.1680	BCS20207	Dente doppio Mulching	340
20	74.1681	BCS20189	Dente singolo Mulching	170
21	107.3136	BRF1073136	Lama 19/S T.N. cm 100	2.390
	107.3137	BRF1073137	Lama 23/S T.N. cm 115	2.780
	107.3152	BRF1073152	Lama 25/S T.N. cm 127	3.030
22	04.0353	BCS2477	Piastrina rigata	40
23	107.3140	BRF1073140	Lama 16/S lat. sez. strette	1.800
24	58.2091	LV212F	Sezione rigata larga	60
25	74.1683	D2002	Sezione rigata stretta	40




TABELLA 10

RICAMBI ADATTABILI A: **CASORZO**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1-10	20126/5	624017	Coppia scarpette	570
2		624014	Pattino dx nudo zincato	350
3		624022	Attacco scarpetta dx	130
4	20863	CAS20863	Premilama tipo 2000	420
5	20118	GS1381	Premilama registrabile	450
6	20501	SEP209016	Premilama cavallotto registrabile	250
7	20119	BCS2828	Premistriscia	30
8		624013	Pattino sx. nudo zincato	350
9		624023	Attacco scarpetta sx	130
10-1	20125/6	624017	Coppia scarpette	570
11		AC14B	Asta consumo 16x6x1070	990
		AC16B	Asta consumo 16x6x1210	1.120
		AC1150	Asta consumo 16x6x1150	850
		AC17B	Asta consumo 16x6x1270	1.125
12	—	625023	Rinforzo 4/S - 3"	100
13	26166	LV242	Sezione lama 3"	60
	—	LV212C	Sezione lama 3"	60
14	24798	CAS24798	Lama 14/S rinf. 3 fori S/P.P.	1.890
	24799	CAS24799	Lama 16/S rinf. 3 fori S/P.P.	2.100
15	—	625010	Rinforzo 5/S - 2"	100
16	24502	CASL172R	Lama 17/S rinf. 2 fori S/P.P.	1.990
	24506	CASL192R	Lama 19/S rinf. 2 fori S/P.P.	2.150
	24813	CASL212R	Lama 21/S rinf. 2 fori S/P.P.	2.700
	24819	CASL232R	Lama 23/S rinf. 2 fori S/P.P.	2.810
	24820	CASL252R	Lama 25/S rinf. 2 fori S/P.P.	3.070
17	26162	D2002	Sezione rigata 2"	40
18	26167	7001025	Vite T.E. M10x25 zincata	25
19	26170	7001030	Vite T.E. M10x30 zincata	30
20	26586	211514	Ribattino 5,3x14	il kg
21	26163	LV119	Piastrina pulizia doppia 2"	40
22	20804	GS1395	Piastrina pulizia singola 3"	40
23	20704	623058	Dente doppio semifitto	630
24	20503	BCS27623	Dente singolo semifitto	315
25	20121	BCS20207	Dente doppio Mulch	340
26	20122	BCS20189	Dente singolo Mulch	170
27	—	BCS2477	Piastrina per dente	40
28	—	211522	Ribattino 5,3x22	il kg

TAVOLA 11

Figaro "E"




TABELLA 11

RICAMBI ADATTABILI A: Figaro "E"

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	04093	NB04093	Biella comando barra	1.000
3	04096/A	NB04096A	Tubo trasmissione NORM	
5	04102	NB04102	Cappuccio tenuta olio	20
6	04103	NB04103	Premilama scarpa destra	120
9	04194	NB04194	Silentblock	75
12	04219	NB04219	Pastiglia ammortizzatore	
13	04230	NB04230	Spinotto attacco braccio	
17	04233	NB04233	Testa di biella completa spinotto	480
18	04235	NB04235	Asse andana destra o sinistra	320
19	04246	NB04246	Slitta scarpa destra	810
20	04250	NB04250	Molla braccio sinistro	325
22	04251	NB04251	Anello ammortizzatore biella	16
23	04252	NB04252	Premilama posteriore	120
24	04253	NB04253	Piastrina pulizia	60
26	04256	NB04256	Biella elastica	240
27	04257	NB04257	Appoggio molla braccio sinistro	50
30	04265	NB04265	Gommino biella	16
31	04266	NB04266	Cono per biella	24
32	04267	NB04267	Testa di lama	190
36	04385	NB04385	Perno sostegno barra	380
38	04397/B	NBAC133	Asta consumo 18/S 14x6	980
40	04400	NB04400	Premilama a T	230
44	04523	NB04523	Premilama a un foro	110
45	4222C	AF183B	Asta forata 18/S	1100
	4229S	AF203B	Asta forata 20/S	1250
45A	04566/C	NB04267/18	Lama rigata completa 18/S	2.400
	04566/D	NB04267/20	Lama rigata completa 20/S	2.600
47	4216/A	NB04216A	Dente doppio semifitto	630
48	4216/B	BCS27622	Dente doppio fitto	530
49	4225	NB4225	Slitta scarpa sinistra	810
51	4243	BCS2463	Bastoni spartierba	150
52	4249	LV212F	Sezione rigata	60
53	4261/D	NB04261D	Piastrina scarpa destra	37
54	4261/S	NB04261S	Piastrina scarpa sinistra	37
55	4409	BCS2828	Premistriscia ns. tipo	30
60	N4-10A-24	7001025	Vite T.E. 10x25	20
94	4246	NB4246	Molla per asse andana (N82-29-1)	30

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 11

04453	NB04453	Disco frizione c/manicotto	650
4196/B	NB4196	Leva comando gas plastica	40




TABELLA 12

LOSI BARRA GARDEN SERIE PLS

Pos.	Cod. orig.	Cod. L.V.	Denominazione	Peso gr
2		625100	Protezione per barra cm 107	300
		625127	Protezione per barra cm 127	410
		625009	Set molle ritegno protezioni lamiera	50
3		310001	Sezione doppia 4 fori	82
4		211514	Ribattino TPSV	il kg
5			Lama cpt.: vedi tabella seguente a pp. 18-19	a richiesta
6		S107127	Lastrone portadenti cm 107/127	il kg
7		211514	Ribattino TPSV	il kg
8		625022	Perno trascinamento lama	10
9		625010	Rinforzo lama	100
10		310002	Sezione doppia 6 fori	80
11		621101	Piastrina pulizia	100
12		211518	Ribattino TPSV	il kg
13		310003	Sezione singola stampata	41
14		7020010	Dado esag. M10 UNI 5588	15
15		7090010	Rondella Ø 10x20	5
16		621103	Premilama	210
17		7010010	Dado esag. M10 UNI 5587	10
18		7250001	Vite spec. di registro premilama	30
19		7020010	Dado esag. M10 UNI 5588	15
20		621109	Guida posteriore	40
21		621110	Appoggio guidalama	20
22		623110	Dente singolo	120
23		621102	Guidalama	85
24		623112	Dente doppio	235
25		7250005	Vite spec. T.T. 10x45	40
26		7250004	Vite spec. T.T. 10x25	20
27		621108	Tallone	215

PARTICOLARI OPZIONALI

28		624016	Coppia cpt. scarpette di registrazione	1.040
29		624011	Attacco scarpetta dx	130
30		624012	Attacco scarpetta sx	130
31		624013	Pattino scarpetta sx	350
32		624014	Pattino scarpetta dx	350
33		7000820	Vite T.E. M8x20 UNI 5588	10
34		7020008	Dado esag. M8 UNI 5588	10
35		7090824	Rondella 8x24	10

TABELLA 13


RICAMBI PER BARRE LV "Brevetto LOSI"

APPLICATE AI SEGUENTI MOTOCOLTIVATORI:

BARBIERI, BENASSI, BERTOLINI, GOLDONI, EUROGARDEN-PRATER, MOTOZAPPE FORT, PASQUALI


Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	18870	624001	Scarpa dx economica	1.685
2		AC15B	Asta di consumo m 1,10 grezza	830
		AC17B	Asta di consumo m 1,30 grezza	940
3		AF153B	Asta forata 15/S - 3"	1.030
		AF163B	Asta forata 16/S - 3"	1.120
		AF173B	Asta forata 17/S - 3"	1.210
		AF193B	Asta forata 19/S - 3"	1.390
		AF172	Asta forata 17/S - 2"	780
		AF202	Asta forata 20/S - 2"	920
		AF222	Asta forata 22/S - 2"	1.020
		AF232	Asta forata 23/S - 2"	1.070
		AF262	Asta forata 26/S - 2"	1.220
4			Lastrone portadenti	a richiesta
5	M 10x25	7001025	Vite T.E. 8.8 zincata	25
6		BCS2828	Premistriscia ns. tipo	30
7	M 10x30	7001030	Vite T.E. 8.8 zincata	30
8	LV3080	621100	Premilama registrabile	250
8A	VCE 10x20	7111020	Grano di registro per premilama	10
9	LV212C5F	310005	Sezione rigata 5 fori	60
	LV212C5F-SV	310006	Sezione rigata 5 fori svasati	60
10	P100	625100	Protezione zincata semplice	300
	P117	625117	Protezione zincata semplice	350
	P132	625132	Protezione zincata semplice	400
11	P004	625009	Set molle ritegno protezione	50
12	G1250 R	G 319	Piastrina pulizia	40
13		LV212F	Sezione rigata RS	60
14	18772	624002	Scarpa sx economica	1.685
15	58SF	623058	Dente doppio SF	630
16	LV104	621104	Rasamento mm 2	30
17	9329	624003	Scarpa dx verniciata	1.200
18	9332	624005	Andana dx verniciata	850
18/23	LV111	624008	Coppia andane CPT	2.000
19	LV103	621103	Premilama	210
	LV106	7250001	Vite T.E. B. 10x15 zincata	30
20	LV102	621102	Piastrina guidalama	85
21	M 10x40	7001040	Vite T.E. 8.8 zinc.	40
22	TTQSTM 10x50	7081050	Cavicchia M 10x50 zincata	45
23	9331	624006	Andana sx verniciata	850
24	9327	624007	Molla per andana	30
25	M 10AUTOB	7040010	Dado autobloccante basso	10
26	LV105	621105	Piastrina pulizia 3"	80
27		LV212C	Sezione rigata	60
28	9330	624004	Scarpa sx verniciata	1.685
29	10512	624009	Suola scarpa sx	575
30	10511	624010	Suola scarpa dx	575
31	M 10	7020010	Dado esagonale zinc. M 10 medio	15
32	TBQST 10x25	7081025	Cavicchia 10x25 zinc.	30
33	M 8 Medio	7020008	Dado M 8 medio	10
34	R 8x24	7090824	Rondella 8x24	10
35	LV108	624011	Attacco scarpetta sx T.N.	130
	LV112	624012	Attacco scarpetta dx T.N.	130
36	LV109	624013	Pattino nudo sx. zinc.	350
	LV113	624014	Pattino nudo dx zinc.	350
37	M 8x20	7000820	Vite T.E. 8.8 M 8x20	10
38	LV110	624015	Confezione scarpetta dx per barra laterale	520
	LV107	624016	Coppia scarpette CPT	1.040
39		D 2002	Sezione rigata mm 2,5 - 3 fori	50
40	FI 5.3	211513	Ribattini T.P.S.	il kg
41	P005	625002	Coppia molle protezione barra Mulch	
42	LV101	621101	Piastrina pulizia doppia 2"	100
43		D 2001	Sezione rigata	55
44	LV100	623100	Dente Mulch	385
45		310001	Sezione doppia	
46		310002	Sezione doppia 3 fori	
47		310003	Sezione singola	
48		310004	Sezione singola 3 fori	
49		BCS27623	Dente singolo SF	315
50		623101	Dente singolo mulch	190

Barra S.F.



Barra S.P.S.

Barra M.P.S.



BARBIERI

Cod. orig.	Cod. L.V.	Denominazione	Peso gr
	LPS22203	Lama CPT per barra Mulch 1,12 B.O.	
	422203	Lama CPT per barra Mulch 1,12 B.O. - Sez. doppia	
	LPS26201	Lama CPT per barra Mulch 1,32 B.O.	
	422601	Lama CPT per barra Mulch 1,32 B.O. - Sez. doppia	
	LPS15304	Lama CPT per barra Semf. 1,12 B.O.	1.950
	LPS17303	Lama CPT per barra Semf. 1,27 B.O.	2.200
5207051	LPS15204	Lama CPT per barra Mulch o Garden 0,76	
5207026	LPS16204	Lama CPT per barra Mulch o Garden 0,82	

BENASSI

Cod. orig.	Cod. L.V.	Denominazione	Peso gr
	LPS18201	Lama CPT per barra Semf. e Mulch 0,92 a secco	
	421801	Lama CPT per barra Semif. e Mulch 0,92 a secco - Sez. doppia	
	LPS21201	Lama CPT per barra Mulch 1,07 B.O.	
	422101	Lama CPT per barra Mulch 1,07 B.O. - Sez. doppia	
026200090	LPS15305	Lama CPT per barra Semf. 1,12 B.O.	1.950
5FI00700	L11301	Lama CPT per barra Semf. e Mulch 0,87 B.O. laterale	
17A2	L16203LA	Lama CPT per barra Semf e Mulch 0,87 secco laterale	
5FI00800	L16204LA	Lama CPT per barra Mulch 0,87 B.O.	

BERTOLINI

Cod. orig.	Cod. L.V.	Denominazione	Peso gr
F1073368	422301	Lama CPT per barra Mulch 1,17 B.O.	
F1073370	422501	Lama CPT per barra Mulch 1,27 B.O.	
	LPS15301	Lama CPT per barra Semif. 1,15 B.O.	1.950
	LPS17301	Lama CPT per barra Semif. 1,27 B.O.	2.200

EUROGARDEN - PRATER

Cod. orig.	Cod. L.V.	Denominazione	Peso gr
	LPS22204	Lama CPT per barra Mulch 1,12	
	422204	Lama CPT per barra Mulch sez. doppia	
	LPS16204	Lama CPT per barra Mulch 0,82	
	421604	Lama CPT per barra Mulch 0,82 - Sez. doppia	
	LPS15304	Lama CPT per barra Semf. 1,12	
	LPS17303	Lama CPT per barra Semf. 1,27	

GOLDONI

Cod. orig.	Cod. L.V.	Denominazione	Peso gr
8515	L15301	Lama CPT per barra Semf. 1,10 FC 80/90	
8513	L17301	Lama CPT per barra Semf. 1,30 FC 80/90	
20872	LPS18201	Lama CPT per barra Mulch 0,92 Uno	
	421801	Lama CPT per barra Mulch 0,92 Uno - Sez. doppia	
18625	LPS20201	Lama CPT per barra Mulch 1,02 Uno	
	422001	Lama CPT per barra Mulch 1,02 Uno - Sez. doppia	
23389	LPS23201	Lama CPT per barra Mulch 1,17 FC90	
	422301	Lama CPT per barra Mulch 1,17 FC90 - Sez. doppia	
30376	LPS18204	Lama CPT per barra Garden 0,92 Uno	
	421804	Lama CPT per barra Garden 0,92 Uno - Sez. doppia	
30377	LPS20204	Lama CPT per barra Garden 1,02 Uno	
	422004	Lama CPT per barra Garden 1,02 Uno - Sez. doppia	
30375	LPS23203	Lama CPT per barra Garden o Mulch 1,17	

MOTAZAPPE FORT

Cod. orig.	Cod. L.V.	Denominazione	Peso gr
12310934	LPS16302	Lama CPT per barra Semif. 1,27 B.O.	
	LPS21205	Lama CPT per barra Mulch. 1,07	
	422105	Lama CPT per barra Mulch. 1,07 - Sez. doppia	
	LPS25205	Lama CPT per barra Mulch. 1,27	
	422505	Lama CPT per barra Mulch. 1,27 - Sez. doppia	
12310943	L15201	Lama CPT per barra Mulch. 0,82 - Scarabeo	
	LPS20204	Lama CPT per barra Mulch o Garden 1,02	
	461505	Lama CPT per barra Micro 0,82	

NIBBI

Cod. orig.	Cod. L.V.	Denominazione	Peso gr
	LPS15303	Lama CPT per barra Semf. 1,12	
	LPS17302	Lama CPT per barra Semf. 1,32	
	LPS22203	Lama CPT per barra Mulch. 1,12	
	422203	Lama CPT per barra Mulch. 1,12 - Sez. doppia	
	LPS26201	Lama CPT per barra Mulch. 1,32	
	422601	Lama CPT per barra Mulch. 1,32 - Sez. doppia	

PASQUALI

Cod. orig.	Cod. L.V.	Denominazione
767.247.0	422103	Lama CPT per barra Mulch e Garden 1,07 B.O.
767.248.0	422503	Lama CPT per barra Mulch e Garden 1,27 B.O.
767.289.0	LPS15306	Lama CPT per barra Semif. 1,15 B.O.
767.290.0	LPS17305	Lama CPT per barra Semif. 1,27 B.O.

SEP

Cod. orig.	Cod. L.V.	Denominazione
	421906	Lama CPT per barra Garden 0,97
216685	422306	Lama CPT per barra Garden 1,17




Tabella 14

BEDOGNI MODELLO “COLIBRÌ”

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Descrizione	Peso gr.
1	60460	OLY60460	Testa lama laterale	160
2	60427	AC15B	Asta consumo cm 112	800
3	00314	7001025	Vite T.E. M10×25	25
4	60426	626112	Spiaggione portadenti cm 112	5.500
5	60422	OLY60422	Testa lama cen.le 3"	190
	70422	OLY70422	Testa lama cen.le 2"	190
6	818	211520	Ribattino TPSV 5,3×20	il kg
7	00327	7001030	Vite T.E. M10×30	
8	00316	7001035	Vite T.E. M10×35	29
9	12295	BCS2828	Premistriscia ns. tipo	60
10	12539	BCS2823	Premilama a un foro	100
11	60468	623058	Dente doppio semifitto	650
	60468	BCS27622	Dente doppio fitto	530
	S. N.	BCS20207	Dente doppio mulching	530
12	756	211522	Ribattino TPSV 5,3×22	il kg
13	755S	BCS2477	Piastrina per dente semifitto	
	755F	LV246F	Piastrina per dente fitto	40
14	60420	LV212F	Sezione rigata 3" mm 2 "RS"	60
	60421	D2002	Sezione rigata 2" mm 2,5	40
15	759	211513	Ribattino TPSV 5,3× 13	il kg
16	60429	AF212	Asta forata cm 110 - 2"	
		AF153B	Asta forata cm 110 - 3"	850
17	12091	BCS2848	Piastrina scarpa sx	900
18	12094	BCS2829	Premilama scarpa sx	32
				230

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 14

60459	OLY60459	Lama rigata 15/S - 2" cm 76	1.800
60446	OLY60446	Lama rigata 21/S - 2" cm 110	1.980
12528	OLY12528	Lama rigata 15/S - 3" cm 110	1.980
70421	OLY70421	Premilama Colibri	190
70424	OLY70424	Premilama Colibri	180




TABELLA 15 RICAMBI ADATTABILI A: OLYMPIA

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	12425K	OLY12425K	Testa biella completa	480
5	12239	OLY12239	Semicono superiore	24
7	12177	OLY12177	Biella comando lama	230
8	12292	OLY12292	Gommino per biella	15
9	12426	BRF0223	Spinotto occhio biella	150
11	12242TN	OLY12242TN	Calotta in gomma T.N (piccola)	20
14	12365	OLY12365	Rotula per manovellismo trasm. lama CPT anello 12342	175
16	12394	OLY12394	Anello paraolio 25x42x6	25
20	770	BCS2526	Bastone spartierba corto	150
29	12194	OLY12194	Slitta scarpa destra	710
30	12093	BCS2825	Premilama scarpa destra	155
32	12092	BCS2847	Piastrina per scarpa destra	32
33	953	OLY953	Testa di lama	180
35	12295	BCS2828	Premistriscia	40
36	12301	AC17B	Asta di consumo cm 127	940
	12301	AC19B	Asta di consumo cm 140	1.050
38	12296B	OLY12296	Premilama a T	160
39	12314	OLY12314	Premilama a un foro	110
41	774	BCS2430	Molla per andana	60
46	757	AF173B	Asta forata da cm 127	1.070
	757	AF193B	Asta forata da cm 140	1.150
47	755F	LV246F	Piastrina per dente fitto	40
48	755S	BCS2477	Piastrina per dente semifitto	40
49	754S	623058	Dente doppio semifitto	630
51	754F	BCS27622	Dente doppio fitto	530
53	12199	LV212F	Sezione rigata RS	60
54	12280	OLY12280/17	Lama rigata da cm 127	2.260
	12280	OLY12280/19	Lama rigata da cm 140	2.480
	12280	OLY12280/21	Lama rigata da cm 160	2.700
55	12091	BCS2848	Piastrina per scarpa sinistra	32
56	12094	BCS2829	Premilama scarpa sinistra	155
57	12195	OLY12195	Slitta scarpa sinistra	640
68	12181	BCS140	Silentblock 14x30x25x28	53
72	12088	OLY12088	Molla per braccio sinistro	340
76	731/C	OLY731	Vite 12MA	120
77	941	OLY941	Silentblock	100
82	942	OLY942	Silentblock	110
84	12193/D	OLY12193D	Andana destra	1.375
85	12193/S	OLY12193S	Andana sinistra	1.375
88	12083	OLY12083	Perno per silentblock	350
89	12084	OLY12084	Supporto completo = 13396	1.300
ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 15				
	698	BCS2306	Molla frizione	245
	793	OLY793N	Leva comando gas plastica	40
	936/C	490020	Morsetto sblocc. fili	65
	12045/C	OLY12045	Asta sollevamento frizione Ø 10	150
	12109	OLY12109	Snodo	670
	12191	490008	Filo per bloccaggi e frizione	100
	12231	OLY12231	Disco frizione	650
	12288	OLY12288	Cavo freno (nudo)	
	13073	OLY13073	Piastrina per disco frizione	25


TABELLA 16


RICAMBI ADATTABILI A: **SEP**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	203317	LV1657	Testa lama laterale	210
2	205112	LV1658	Testa lama centrale	210
3	206791	SEP206791	Premilama di testa ex LV3079	230
4	206790	SEP206790	Premilama ex LV3078	230
5	207625	211514	Ribattino TPSV. 5,3x14	il kg
6	205005	LV246F	Piastrina per dente fitto	40
	206776	BCS2477	Piastrina per dente semifitto	40
7	208622	BCS27623	Dente semplice semifitto	315
8	311151	7001035	Vite T.E. per premilama	29
9	311149	7001025	Vite T.E. per dente	25
10	206772	BCS27622	Dente doppio fitto	530
	205097	623058	Dente doppio semifitto 58SF	630
	209065	BCS20207	Dente doppio semifitto Mulch	340
12	209006	SEP209006	Supporto testa lama per sez. 3"	300
13	205001	OLY12314	Premilama semplice	110
14	209016	SEP209016	Premilama a T registrabile	250
15	312665	7111015	Grano es. inc M10x15 pun. piana	15
16	210464	SEP210464	Supporto testa lama per sez. 2"	300
17	210446	SEP210446	Premilama registrabile	250
18	210594	SEP210594	Premilama tipo ESM	420
19	205002	OLY12296	Premilama a "T"	230
20	205004	BCS2828	Premistriscia ns. tipo	30
21	209005	SEP209005	Testa lama c.le T.N.	310
23	210600	ESM3320040	Piastrina pulizia doppia	80
24	210597	310016	Sezione doppia stampata h. 76	100
25	210591	ESM3210040	Falso dente	110
26	210593	ESM3320670	Tassello	160
27	205911	AC760	Asta di consumo 16x6x760	710
	206788	AC11B	Asta di consumo 16x6x860	800
	205165	AC12B	Asta di consumo 16x6x930	860
	206789	AC13B	Asta di consumo 16x6x950	930
	205913	AC14B	Asta di consumo 16x6x1070	990
	206797	AC15B	Asta di consumo 16x6x1110	1.030
	206798	AC16B	Asta di consumo 16x6x1210	1.125
	205914	AC17B	Asta di consumo 16x6x1220	1.135
	205915	AC19B	Asta di consumo 16x6x1415	1.215
28	210469	SEP210469	Lama rigata 20 sezioni con attacco	2.610
	210470	SEP210470	Lama rigata 22 sezioni con attacco	2.810
	210471	SEP210471	Lama rigata 24 sezioni con attacco	3.080
	210472	SEP210472	Lama rigata 28 sezioni con attacco	3.450
29	206612	SEP206612	Lama rigata 20/S-2" senza testa	2.380
	206799	SEP206799	Lama rigata 22/S-2" senza testa	2.510
	206800	SEP206800	Lama rigata 24/S-2" senza testa	2.780
	206801	SEP206801	Lama rigata 28/S-2" senza testa	3.150
30	206775	LV212F	Sezione rigata "RS"	60
31	206610	SEP206610	Lama rigata 18/S-2" c/testa laterale	2.210
32	206793	LV2001	Sezione rigata svasata sotto	50
	207974	LV2002	Sezione rigata svasata sotto 3 fori	50
33	206792	LV3023	Piastrina speciale	Ad esaurimento 60
34	209021	SEP209021	Lama rigata 13 sezioni con attacco	2.140
	209022	SEP209022	Lama rigata 15 sezioni con attacco	2.300
	209023	SEP209023	Lama rigata 17 sezioni con attacco	2.450
	209024	SEP209024	Lama rigata 19 sezioni con attacco	2.640
35	205239/205240	624017	Coppia scarpette T.V.	Fuori produzione 570
36	206601	SEP206601	Lama rigata 13/S-3" senza testa	1.840
	205164	SEP205164	Lama rigata 15/S-3" senza testa	2.000
	206602	SEP206602	Lama rigata 17/S-3" senza testa	2.150
	206603	SEP206603	Lama rigata 19/S-3" senza testa	2.340
37	205471	SEP205471	Perno trascinalama	40
38	203305	SEP203305	Esagono trascinalama	25
39	205133	SEP205133	Lama rigata 11/S-3" con testa laterale	1.670

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 16

3418221	Asta forata 18 sezioni-2"	820
3420221	Asta forata 20 sezioni-2"	820
3422221	Asta forata 22 sezioni-2"	1.020
3424221	Asta forata 24 sezioni-2"	1.110
3428221	Asta forata 28 sezioni-2"	1.330
624042K	Kit adattam. slitta singola	







RICAMBI PER motofalciatrici e barre falcianti

RIEPILOGO DENTI

POS.	CODICE	MACCHINA	RIF. ORIG.	NOTE	PIASTRINA	RIF. ORIG.
1	623058	BCS Grillo SEP Bertolini Bedogni Goldoni	590.276245 205097 58.2688 7545 0009336	Doppio, semifitto	LV2477 7555	580.02477 206776 040353
1	GS1383	G&S	1383B	Doppio, semifitto	LV2477	1394B
1	G31601	Gaspardo	20800040	Doppio, semifitto, originale	SS220	20800085
1	G316	Gaspardo		Doppio, semifitto, ns. tipo	LV2477	
1	LS634	Laverda	443007	Doppio, semifitto	LV2477	LS636
1	NB04216A	Nibbi-Figaro	4216A	Doppio, semifitto	LV2477	04261
1	BRF 196	Bertolini Nibbi-Figaro	BF196 4216	Doppio, semifitto, tipo vecchio	LV2477	246SF
1	BCS27622	BCS SEP Bertolini Bedogni	590.27622 206772 58.2689 754F	Doppio, fitto	LV246F	580.02355 205005 040354 755F
1	GS1384	G&S	1384 B	Doppio, fitto	LV246F	1393
1	G315	Gaspardo	20800028	Doppio, fitto	G20800029	20800029
1	BCS27626	BCS	590.27626	Doppio, normale	LV2477	580.27630
1	GS14080	G&S	1408	Doppio, normale	GS1409	1409
1	G317	Gaspardo	20800129	Doppio, normale M10	SS220	20800085
1	G317/2	Gaspardo	20820018	Doppio, normale, M12	SS220	20800085
2	GS088	G&S	088	Doppio, normale, foro ø 5		
	G21120066	Gaspardo	21120066			
2	GS087	G&S	087	Doppio, normale, foro ø 7		
2	G21120268	Gaspardo	21120268	Doppio, normale, foro ø 6		
2	G13013270	Gaspardo FBR	13013270	Doppio, normale, filettato		
2	IMA088	Ima La Rocca G&S 402	21587251001 14089			





RICAMBI PER motofalciatrici e barre falcianti

RIEPILOGO DENTI

POS.	CODICE	MACCHINA	RIF. ORIG.	NOTE	PIASTRINA	RIF. ORIG.
3	BCS20207	BCS Bertolini SEP Bedogni-Colibrì	580.20207.3 741680 209065	Doppio, semifitto, mulching		
3	623100	Barbieri Benassi Bertolini Goldoni Fort Pasquali Prater	LV100	Doppio, semifitto, mulching		
4	BCS50648	BCS	565.50648	Doppio, Europa		
5	BCS27623	BCS	590.27623.5	Singolo, semifitto	LV2477	580.02477.1
6	BCS20189	BCS Bertolini	580.20189 741681	Singolo, mulching		
6	623101	Barbieri Benassi Bertolini Goldoni, Fort Pasquali Prater	LV101	Singolo, mulching		
7	LV3023	SEP	206792	Dente speciale		
8	BCS27601	BCS	59027601	Singolo "94"	BCS27604 BCS27711	563.27604 563.27711
9	BCS27859	BCS	590.27859	Triplo duplex, tipo nuovo		
9	BCS27107	BCS	590.27107	Triplo duplex, tipo vecchio		
10	BCS27855	BCS	590.27855	Triplo duplex, testa duplex		
11	BCS50649	BCS	565.50649	Singolo Europa		




TABELLA 17

RICAMBI ADATTABILI A: **B.C.S. "DUPLEX"**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
3	311.00780	BCS780	Grano di registro	20
	311.12165	7330835	Vite per premilama GOLD XL	
5	563.27129	BCS27129	Premilama DUPLEX e AVANT	225
	565.28756	BCS28756	Premilama Gold XL	190
6	563.27715	BCS27715	Guidalama superiore finale per 22/S DUPLEX e GOLD XL	
	563.27713	BCS27713	Guidalama superiore finale per 24/S e 28/S	
7	561.27720	BCS27720	Striscia intermedia 22/S	a richiesta
	561.27724	BCS27724	Striscia intermedia 24/S-28/S DUPLEX e AVANT	
	561.27173	BCS27173	Striscia intermedia GOLD XL	
	561.28716	BCS28716	Striscia intermedia GOLD XL spess. mm 3	
8	563.27892	BCS27892	Staffone 22/S (da macchina 4605)	
	563.27894	BCS27894	Staffone 24/S (da macchina 4605)	
	563.27850	BCS27850	Staffone 28/S (da macchina 4605)	
	563.33820	BCS33820	Staffone 28/S AVANT	
	563.28907	BCS28907	Staffone 22/S GOLD	
	563.28908	BCS28908	Staffone 24/S GOLD	
	563.28909	BCS28909	Staffone 28/S GOLD	
	563.28898	BCS28898	Staffone 32/S GOLD	
9	563.27712	BCS27712	Guida inf. 22/S-24/S-28/S (da macchina 4605)	
	563.27713	BCS27713	Guida inf. 24/S-28/S GOLD XL	150
10	311.34060	BCS34060	Vite (fino alla macchina 3627)	7
	311.13092	BCS13092	Vite T.E. M8x1x15 (da macchina 3628) AVANT+GOLD	
11	590.27107	BCS27107	Dente triplo (fino alla macchina 3627)	520
	590.27859	BCS27859	Dente triplo (da macchina 3628)	480
12	521.27125	BCS27125	Guida inferiore	330
	521.58589	BCS58589	Guida inferiore GOLD XL	
	521.28210	BCS28210	Guida inferiore AVANT	
17	580.27091	BCS27091/1	Lama 22/Sez. 27096 (a 7 fori)	2.500
	580.27092	BCS27092/1	Lama 24/Sez. 27096 (a 7 fori)	3.000
	580.27093	BCS27093/1	Lama 28/Sez. 27096 (a 7 fori) DUPLEX / AVANT	4.050
18			Striscia di usura (specificare matricola macchina)	a richiesta 2.195
			Striscia pettine (specificare matricola macchina)	a richiesta 2.250
19	565.27120	BCS27105	Sezione doppia (fino alla macchina 4320)	140
20	509.27095	BCS27095	Sezione singola (da macchina 4321)	60
21	331.12530	211514	Ribattino TPSV	il kg
22	311.13098	BCS13098	Vite T.E. (da macchina 4605)	20
23	314.21101	BCS21101	Rondella (da macchina 4605)	10
24	525.27882	BCS27882	Testa lama DUPLEX e AVANT	450
	524.28706	BCS28706	Testa lama GOLD XL	
25	590.27855	BCS27855	Dente triplo iniziale (da macchina 4605)	530
26	590.27328	BCS27328	Dente triplo iniziale (fino alla macchina 4604)	900
27	580.27116	BCS27116	Asta forata 22/S	1.590
	580.27114	BCS27114	Asta forata 24/S	1.700
	580.27118	BCS27118	Asta forata 28/S	1.925
28	311.34060	BCS34060	Vite (da macchina 3268 a 4604)	7
29	313.43020	BCS43020	Prigioniero	
30	314.21060	BCS21060	Rondella	10
31	312.31184	BCS31184	Dado	20
32	563.27169	BCS27169	Guidalama inferiore	500
33	561.27172	BCS27172	Striscia intermedia	90
34	563.27169	BCS27169	Guidalama superiore DUPLEX e GOLD XL	325
	563.27168	BCS27168	Guidalama superiore AVANT	
35	580.27096	BCS27096	Sezione singola DUPLEX e AVANT	70
36	580.28096	BCS28096	Sezione singola GOLD XL	70
49	580.28911	BCS28911	Lama 22/Sez. 28096 GOLD XL	2.100
	580.28910	BCS28910	Lama 24/Sez. 28096 GOLD XL	2.600
	580.28912	BCS28912	Lama 28/Sez. 28096 GOLD XL	3.650
	580.28914	BCS28914	Lama 32/Sez. 28096 GOLD XL	
50	590.28930	BCS28930	Dente doppio GOLD XL	
51	590.28932	BCS28932	Dente Triplo GOLD XL	
56	590.28226	BCS28226	Lama 28/Sez. 27579 +27096 AVANT	
57	580.28916	BCS28916	Asta forata 22/S GOLD XL	
	580.28915	BCS28915	Asta forata 24/S GOLD XL	
	580.28917	BCS28917	Asta forata 28/S GOLD XL	

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 17

561.27255	BCS27255	Slitta supplementare
524.27126	BCS27126	Testa per lama a Sezioni DUPLEX/AVANT
524.28729	BCS28729	Testa per lama a Sezioni GOLD XL




TABELLA 18

RICAMBI ADATTABILI A: **Gaspardo**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	20800021	G343	Guida	400
2	20800020	G340	Piastra consumo scarpa	250
3	20800019	G339	Piastra consumo scarpa	320
4		G20800018	Spessore guida mm 1	10
5	20800014	G341	Guida anteriore	300
6	20850003	G20850003	Tenditore lama	
7	20800009	G342	Piastra 4 fori	160
10	20800033	G318	Premilama semplice	150
11	20800054	SS3915	Piastrina scarpa esterna	40
12	20800066	G319	Piastrina pulizia per lame	40
13	20800065	LV222L	Sezione liscia	su richiesta
14	20800064	LV222S	Sezione rigata "RS"	
15	20800069	G360/18	Asta forata 18 sezioni	60
	20800070	G360/20	Asta forata 20 sezioni	1.230
	20800071	G360/22	Asta forata 22 sezioni	1.370
	20800072	G360/24	Asta forata 24 sezioni	1.500
16	20840025		Dado a barile per vite pos. 22	1.640
		M. 63/1	Dado a cricco	55
	20840013	M. 63/2	Dado a barilotto	15
17	20830010	M. 61	Molla chiusa con gancio CPT = tenditore	260
18	20830009	M. 62	Squadretta = angolare d'arresto	55
19	20830008	G374	Attacco biella	440
20		G540	Bastone biella	600
21	20830007	G373	Attacco biella	440
22	20840013/	M. 63	Vite CPT per dado a barile pos. 16	40
	20840014	M. 63/C	Bullone biella sinistro 7/16x68	50
	20840015	M. 63/L	Bullone biella sinistro 7/16x83	55
24	20800032	G20800032	Vite registro premilama	10
26	20800028	G315	Dente fitto	fuori produzione
27	20800029	LV246F	Piastrina dente fitto ns. tipo	
28	20830004	M. 64	Raccordo biella	40
29	20800051	G318B	Premilama 2 fori normale	220
30	20800050	G323	Piastra consumo normale	450
31	20800031	G318C	Premilama fitto	110
32	20800030	G321	Piastra consumo fitta	250
33	20800040	G316	Dente doppio semifitto ns. tipo	su richiesta
34	20800085	SS220	Piastrina dente semifitto e normale tipo originale	
34A		BCS2477	Piastrina dente semifitto Gaspardo ns. tipo	650
35	20820018	G317/2	Dente doppio normale	40
36	20800062	G361	Testa di lama	800
37	20800063	G362	Falsa sezione	800
38	20800075	G361/18	Lama completa 18 sezioni rigata	165
	20800076	G361/20	Lama completa 20 sezioni rigata	3.600
	20800077	G361/22	Lama completa 22 sezioni rigata	3.950
	20800078	G361/24	Lama completa 24 sezioni rigata	4.270
39	20820020	G20820020	Testa di lama FR270	4.540
40	20800042	G318A	Premilama 2 fori semifitto	700
41	20800041	G322	Piastra consumo semifitta	430
				110

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 18

20800012	G347	Suola interna	880
20800056	G351	Suola scarpa esterna	380
20800007	G20800007	Scarpa interna	7.600
20800015	G20800015	Paraerba normale	450
20800016	G20800016	Paraerba Pasquali Deutz (ad esaurim.)	450
20800038	G20800038	Spiaggione m 1,67 SF FS	13.000
20800053	G20800053	Scarpa esterna	3.200
41217008	G41217008	Vite M 11x30 T.Q. CPT dado 43529015	30
20800089	G20800089	Bullone per andana CPT	90
20830001	G20830001	Scatola portacuscinetto	475
20830002	G20830002	Elemento di chiusura (capellotto)	30
51106006	G51106006	Cuscinetto per scatola	100
52122050	G52122050	Anello Seeger per scatola	20
53224003	G53224003	Paraolio per scatola 42x28x7	20
20800059	G20800059	Asse andana c/rinforzo	4.200
20800088	G20800088	Andana CPT SF FS	4.700
20840026	G20840026	Attacco cerniera	
20800058	G20800058	Dado a manovella	50
20810004	G20810004	Testa lama "special"	700
F06010233R	G54233019	Cinghia FS530	150
G20800127R	G20800127	Angolare arresto lama	70





TABELLA 19

RICAMBI ADATTABILI A: **Gaspardo FB925**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	43442007	G43442007	Dado autobloccante M 12	20
2	44953005	G44953005	Rondella Ø 12	10
3	65338001	G65338001	Molla andana	20
4	41182013	G41182013	Vite M 12x80	40
5	21120133	G21120133	Bullone andana CPT	60
6	43442005	7050008	Dado M 8 autobloccante	10
7	4897407	211514	Ribattino TPSV 5,3x14	il kg
8	41182014	G41182014	Vite 8x40	20
9	20800061	G20800061	Bastone andana	300
10	20800059	G20800059	Asse andana con rinforzo	4.200
11	21120134	G21120134	Asse andana completa	4.500
12	21120038	G21120038	Slitta scarpa esterna	800
13	21120037	G21120037	Scarpa esterna	2.800
14	20800055	G20800055	Vite testa Q 11x30 CPT dado	50
15	48971025	212516	Ribattino TT 5,4x16	il kg
16	43529015	G43529015	Dado M 11	10
17	21120039	G21120039	Guida esterna superiore	250
18	21120040	G21120040	Spessore	10
19	42180004	G42180004	Vite 10x40 T.P.Q.ST	40
20	21120097	G21120097	Spiaggione m 1,30 prolunga	16.200
21	21120058	G21120058	Spiaggione m 1,45 prolunga	17.100
	21120033	G21120033	Spiaggione m 1,75 prolunga	19.000
	21120098	G21120098	Spiaggione m 2,05 prolunga	19.900
22	43530008	G43530008	Dado M 12	10
23	44957008	G44957008	Rondella Ø 12	10
24	41602055	7001245	Vite 12x45	60
25	21120041	G21120041	Premilama superiore doppio	900
26	41604041	7001025	Vite 10x25	25
27	41601039	7001045	Vite 10x45	30
28	21120043	G21120043	Guida lama interna superiore	380
29	21120044	G21120044	Spessore guida interna inferiore	120
30	21120042	G21120042	Guida lama inferiore	900
31	21120045	G21120045	Guida lama interno inferiore	550
32	43580007	7020012	Dado 12 M	5
33	44957007	7090010	Rondella Ø 10	5
34	41602056	G41602056	Cavicchia 12x50	35
35	21120036	G21120036	Paraerba	650
36	21120035	G21120035	Slitta scarpa interna	2.350
37	21120034	G21120034	Scarpa interna	4.050
38	20970012	G20970012	Rondella 32x4x11	10
39	42182001	G42182001	Cavicchia 10x40	40
40	21120099/59	G21120099/59	Asta forata per sezioni m 1,30/1,45	1.700
	21120064	G21120064	Asta forata per sezioni da m 1,75	1.700
	21120100	G21120100	Asta forata per sezioni da m 2,05	1.970
41	48974012	211513	Ribattini TPSV 5,3x13	il kg
42	21120046	G21120046	Testa di lama per sezioni	850
43	48974011	211518	Ribattini TPSV 5,3x18	il kg
44	48971034	211516	Ribattini TPSV 5,3x16	il kg
45	47969001	500001	Ingrassatore	5
46	21120048	G21120048	Boccola 28x20x24	60
47	21120065	G21120065	Sezione rigata FB 925	110
48	21120101	G21120101	Lama a sezioni m 1,30 - 18/S	su richiesta su richiesta
	21120060	G21120060	Lama a sezioni m 1,45 - 22/S	
	21120049	G21120049	Lama a sezioni m 1,75 - 24/S	5.400
	21120102	G21120102	Lama a sezioni m 2,05 - 28/S	6.200
49	21120103/061	G21120103/061	Asta forata per dente m 1,30/1,45	1.650
	21120050	G21120050	Asta forata per dente da m 1,75	1.650
	21120104	G21120104	Asta forata per dente da m 2,05	1.900
50	21120066	G21120066	Dente FB 925	370
51	21120052	G21120052	Testa di lama per dentiera	850
52	21120105	G21120105	Lama denti m 1,30	su richiesta su richiesta
	21120062	G21120062	Lama denti m 1,45	
	21120053	G21120053	Lama denti m 1,75	6.500
	21120106	G21120106	Lama denti m 2,05	7.450
53	65337002	G65337002	Molla protezione lame	20
56	21120113	G21120113	Guida esterna barra m 1,30	1.200

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 19


21120004	G21120004	Tirante a scatto CPT	5.400
21120006	G21120006	Bilanciere sollevamento	1.150
21120012	G21120012	Tirante zincato (ex 21030016)	700
21010031	G21010031	Disco porta eccentrico	1.050



Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
9	21120311	G21120311	Scarpa interna	4.130
10	21120229	G21120229	Slitta scarpa interna	1.300
12	41602056	G41602056	Vite M 12x50	35
13	44957008	G44957008	Rondella Ø 12 zincata	10
16	21120312	G21120312	Guidalama interno superiore	350
17	21120231	G21120231	Spessore mm 10	120
18	21120044	G21120044	Spessore mm 1	10
19	21120045	G21120045	Guidalama interno inferiore	550
20	21120042	G21120042	Guidalama inferiore	900
21	21120232	G21120232	Guidalama superiore alto	750
23	21120041	G21120041	Guidalama superiore doppio	900
25	21170065	G21170065	Guidalama superiore triplo	1.200
26	21120113	G21120113	Guidalama superiore est. lamone m 1,30	800
27	21120040	G21120040	Spessore mm 1 guidalama superiore est.	25
28	42180004	G42180004	Bullone M 10x40 T.P.Q.S.T.	40
29	21120039	G21120039	Guidalama superiore esterno	250
30	21120315	G21120315	Barra con rinforzo m 1,75	18.000
	21120316	G21120316	Barra con rinforzo m 2,05	23.000
32	21120037	G21120037	Scarpa esterna	2.800
33	21120038	G21120038	Slitta scarpa esterna	800
34	41217008	G41217008	Vite T.Q. 11x30	50
35	43529015	G43529015	Dado M 11	10
39	20800059	G20800059	Andana	4.200
41	65338001	G65338001	Molla andana	20
42	44953005	G44953005	Rondella Ø 12	10
43	43442007	G43442007	Dado autobloccante M 12	20
46	20800061	G20800061	Bastone andana completo	300
47	21120134	G21120134	Andana completa	4.500
48	21120238	G21120238	Lama a sezioni m 1,30	su richiesta su richiesta
	21120239	G21120239	Lama a sezioni m 1,45	
	21120240	G21120240	Lama a sezioni m 1,75	5.400
	21120241	G21120241	Lama a sezioni m 2,05	6.200
	21120242	G21120242	Lama a sezioni m 2,35	7.000
49	21120243	G21120243	Sezione rigata FB940	110
50	21120244	G21120244	Asta per sezioni m 1,30	su richiesta su richiesta
	21120245	G21120245	Asta per sezioni m 1,45	
	21120246	G21120246	Asta per sezioni m 1,75	1.650
	21120247	G21120247	Asta per sezioni m 2,05	1.900
	21120248	G21120248	Asta per sezioni m 2,35	2.200
51	48974018	210612	Ribattino TPS. 6x12	il kg
52	48974019	210619	Ribattino TPS. 6x19	il kg
53	21120048	G21120048	Boccola testa di lama	60
55	21120267	G21120267	Testa di lama sezioni completa	900
56	21120268	G21120268	Dente doppio normale	370
57	21120249	G21120249	Asta per denti m 1,30	1.200
	21120250	G21120250	Asta per denti m 1,45	1.270
	21120251	G21120251	Asta per denti m 1,75	1.650
	21120252	G21120252	Asta per denti m 2,05	1.900
	21120253	G21120253	Asta per denti m 2,35	2.200
58	21120254	G21120254	Lama denti m 1,30 completa	5.600
	21120255	G21120255	Lama denti m 1,45 completa	5.950
	21120256	G21120256	Lama denti m 1,75 completa	6.500
	21120257	G21120257	Lama denti m 2,05 completa	7.450
	21120258	G21120258	Lama denti m 2,35 completa	8.300
59	21120259	G21120259	Testa di lama denti completa	950
62	65337002	G65337002	Molla protezione lame	20
64	21120320	G21120320	Spessore guidalama superiore	50

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 20


21120319	G21120319	Molla braccio cerniera	1.870
21120323	G21120323	Scarpa interna larga T.N.	4.100
21120324	G21120324	Slitta interna larga T.N.	2.700



Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	G21120321	G21120321	Distanziale scarpa interna	0.208
7	G21120322	G21120322	Protezione cerniera	0.606
9	G21120323	G21120323	Scarpa interna larga t.n.	4.100
10	G21120324	G21120324	Slitta interna larga T.N.	2.700
13	F01200293	7020012	Dado M12	10
16	G21120312	G21120312	Guidalama interno superiore	350
17	G13011600	G13011600	Supporto guidalama interno	250
18	G21120044	G21120044	Spessore mm 1	10
19	G21120045	G21120045	Guidalama interno inferiore	550
20	G13013151	G13013151	Guidalama inferiore doppio	475
21	G19203311	G19203311	Guidalama interno superiore	810
22	G19203301	G19203301	Guidalama superiore	970
23	G13011501	G13011501	Guidalama superiore esterno	487
24	G13011510	G13011510	Spessore	60
25	G13011520	G13011520	Spessore per guidalama superiore	30
28	G21120040	G21120040	Spessore mm 1 guidalama superiore est.	25
29	G21120039	G21120039	Guidalama superiore esterno	250
30	G13013511	G13013511	Guidalama inferiore singolo	240
31	G19200903	G19200903	Scarpa esterna	2.930
32	G21120038	G21120038	Slitta scarpa esterna	800
33	G41217008	G41217008	Vite T.Q. 11x 30	50
34	G43529015	G43529015	Dado M 11	10
35	G13011640	G13011640	Asta segnaletica	80
38	G21120134	G21120134	Andana nuda	4.200
40	G65338001	G65338001	Molla andana	20
41	F01410076	G44953005	Rondella Ø 12	10
42	F01230058	G43442007	Dado autobloccante M 12	20
45	G20800061	G20800061	Bastone andana completo	300
48	G13013190	G13013190	Testa di lama sezioni completa	910
49	G21120048	G21120048	Boccola testa di lama	60
50	F01100011	500001	Ingrassatore	5
51	F02250520	210619	Ribattino TPS. 6 x 19	il kg
52	F02250519	210612	Ribattino TPS. 6 x 12	il kg
53	G21120243	G21120243	Sezione rigata FB940	110
54	G13013550	G13013550	Sezione doppia inferiore	10
55	G13013540	G13013540	Sezione doppia superiore	10
56	G13013230	G13013230	Testa di lama denti completa	1000
58	G13013270	G13013270	Dente doppio filettato	450
59	F01010222	G41607011	Vite per dente	9
60	F01460138	G44959128	Rondella elastica	1
61	G65337002	G65337002	Molla protezione lame	20
64	21120320	G21120320	Spessore guidalama superiore	33
65	G21120134	G21120134	Andana completa	4.500
69	G13013431	G13013431	Spiaggione FBR per denti avvitati m.1,75	21.000
70	G13013471	G13013471	Spiaggione FBR per denti avvitati m.2,05	25.000
71	G13013340	G13013340	Asta per denti m 1,75 con testa montata	3.100
72	G13013350	G13013350	Asta per denti m 2,05 con testa montata	3.450
73	G13013580	G13013580	Lama a sezioni m 1,75	5.300
74	G13013590	G13013590	Lama a sezioni m 2,05	6.000
75	G13013300	G13013300	Asta per denti m 1,75	2.150
76	G13013310	G13013310	Asta per denti m 2,05	2.500
77	21120246	G21120246	Asta per sezioni m 1,75	1.650
78	21120247	G21120247	Asta per sezioni m 2,05	1.900
79	G13013771	G13013771	Lama denti m 1,75 completa	6.500
80	G13013781	G13013781	Lama denti m 2,05 completa	7.450
81	G13013670	G13013670	Lama cpt a sezioni doppie m 1,75	su richiesta
82	G13013680	G13013680	Lama cpt a sezioni doppie m 2,05	su richiesta

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 21


21120319	G21120319	Molla braccio cerniera	1.870
----------	-----------	------------------------	-------



Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	21120126	G21120126	Spina conica	155
2	21120136	G21120136	Spinotto distanziale	30
3	21120127	G21120127	Grano spinotto	45
4	21120128	G21120128	Biella cerniera spinotto	975
5	21120153	G21120153	Kit cuscinetto biella int.	385
5A	51106407	G51106407	Cuscinetto	300
6	66248111	G66248111	Parapolvere	50
7	52122059	G52122059	Anello seeger	35
8	47969001	500001	Ingrassatore M6	5
9	21120131	G21120131	Asse cerniera	
10	21120129	G21120129	Volantino eccentrico	1.875
11	21120028	G21120028	Rondella protezione	40
12	52121027	G52121027	Anello seeger	30
13	21120154	G21120154	Kit cuscinetto biella est.	450
14	21120118	G21120118	Puleggia condotta a 3 gole	3.360
15	52122050	G52122050	Anello seeger	20
16	51105107	G51105107	Cuscinetto	
17	52121060	G52121060	Anello seeger	20
18	20970023	G20970023	Rondella	50
19	21120018	G21120018	Anello di chiusura	175
20	43442008	7040014	Dado M 14	35
21	21120132	G21120132	Cerniera spinotto	13.500
22	21120031	G21120031	Bussola speciale	200
23	51127002	G51127002	Cuscinetto DHK	100
24	53225001	G53225001	Anello di tenuta	5
25	52121061	G52121061	Anello spalamento	5
26	51128002	G51128002	Anello interno IR	120
27	21120068	G21120068	Dado conico	20
28	20970519	G20970519	Scodellino protezione	25
29	51127001	G51127001	Cuscinetto DHK	70
30	21120067	G21120067	Boccola bronzo	40
31	21120069	G21120069	Perno espansione	90
32	21120137	G21120137	Anello interno JR	70
33	21120070	G21120070	Lame con boccole	1.400
34	21120071	G21120071	Vite speciale fissaggio perno	40
35	41601080	G41601080	Vite 8 G (14x110)	1.600
36	21120032	G21120032	Squadretta unione	400
37	21120130	G21120130	Asse con biellismo CPT	9.700

CINGHIE


54233073	G54233073	Cinghia B 83 per FB 925 T.V.	380
54233074	G54233074	Cinghia B 84 per FB 925	400
54233093	G54233093	Cinghia B 93 per FB 940	450
21120121	G21120121	Rullo tendicinghia 3 gole	350



Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	64130004	G64130004	Grillo 3/8	100
2	45961041	G45961041	Copiglia	10
3	21010010	G21010010	Perno grillo	35
4	21120008	G21120008	Catena cerniera m 0,50	750
5	41605052	7001240	Vite M 12x40	50
6	20970007	G20970007	Rondella	10
7	20970035	G20970035	Rondella	10
8	44957008	G44957008	Rondella Ø 12	10
9	43530008	G43530008	Dado M 12	10
10	21120118	G21120118	Puleggia condotta 3 gole	3.360
11	52122050	G52122050	Anello arr.	20
12	51105107	G51105107	Cuscinetto	
13	21120218	G21120218	Vite con fermo M 10	
14	21120219	G21120219	Dado spec. M 14	
15	21120220	G21120220	Fermo dado	5
16	44957007	G44957007	Rondella Ø 10	
17	43530007	7020010	Dado M 10	15
18	41605041	7001025	Vite M 10x25	25
19	21120221	G21120221	Supporto albero lame cerniera	
20	21120310	G21120310	Cerniera	
21	51127002	G51127002	Cuscinetto DHK	100
22	53225001	G53225001	Anello di tenuta DH	5
23	52121061	G52121061	Anello di spallamento	5
24	51128002	G51128002	Anello interno IR	120
25	21120223	G21120223	Asse cerniera	
26	21120126	G21120126	Spina conica	155
27	21120136	G21120136	Distanziale spina	30
28	21120127	G21120127	Grano registro spina	45
29	52122059	G52122059	Anello arresto Ø 72	35
30	66248111	G66248111	Parapolvere	20
31	21120153	G21120153	Kit cuscinetto biella interna	385
32	47969001	500001	Ingrassatore M 6	5
33	51127001	G51127001	Cuscinetto DHK	70
34	21120128	G21120128	Biella interna	975
35	21170020	G21170020	Eccentrico cerniera	
36	21170021	G21170021	Biella esterna	1.000
37	52121027	G52121027	Anello arr. Ø 30	30
38	21120028	G21120028	Protezione cuscinetto	40
39	21120154	G21120154	Kit cuscinetto biella esterna	450
40	21120224	G21120224	Albero lame cerniera	900
41	21120067	G21120067	Boccola in bronzo	40
42	21120225	G21120225	Distanziale lame	100
43	21120071	G21120071	Vite fissaggio perno	40
44	21120069	G21120069	Perno ad espansione	90
45	21120068	G21120068	Dado conico	20
46	20970519	G20970519	Scodellino protezione	25
47	21120137	G21120137	Anello interno	70
48	21120018	G21120018	Rondella anteriore	175
49	20970023	G20970023	Rondella	50
50	52121060	G52121060	Anello arr. Ø 75	20
51	21120070	G21120070	Lama con boccole	1.400

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 23

21120318	G21120318	Registro cinghie
----------	-----------	------------------



Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	M147	M147	Attacco biella	450
2	M304	M304	Attacco biella	450
3	1392	GS1392	Piastra scarpa interna	250
4	1378	GS1378	Piastra scarpa interna	250
5	1391	GS1391	Guida di testa	400
6	1377	GS1377	Guida di testa	440
7	1389	GS1389	Suola scarpa interna	1.350
8	1376	GS1376	Scarpa interna	4.600
9	1380A	GS1380A	Testa di lama	800
11	1033A	GS1033A	Scatola biella senza cuscinetto	900
12	88	GS540	Bastoni per biella nudi	600
	21A + 22A	M63	Bullone biella dado cilindrico M10	100
13	1411	GS1411	Piastra consumo normale	100
14	1386	GS1386	Piastra consumo fitta	100
15	1385	GS1385	Piastra consumo semifitta	100
17	1379	GS1379A	Falsa sezione	165
18	8	GS1380/18	Lama rigata 18/S	3.600
	7	GS1380/20	Lama rigata 20/S	3.950
		GS1380/22	Lama rigata 22/S	4.270
		GS1380/24	Lama rigata 24/S	4.540
19	74	GS74	Raccordo biella nudo	220
20	92	M62	Squadretta	551
21	81	GS81	Dado a barilotto 12M	50
22	78	GS78	Cavicchia 12x80	55
23	67/68	M61	Molla con forca	260
25	1410	GS1410	Premilama barra normale	410
26	1410A	GS1410A	Premilama di testa normale	410
28	1396	GS1396	Suola scarpa esterna	600
29	1042A	GS1042	Scarpa esterna = MC1042A	2.700
30	M330	M330	Piastrina rig. scarpa	40
31	MB333S	LV242S "RS"	Sezione rigata	60
32	1381	GS1381	Premilama	450
33	1381A	GS1381A	Premilama di testa	350
34	1382	GS1382	Premilama fitto	450
35	1408D	GS1408	Dente doppio normale	800
36	1409	GS1409	Piastrina per dente normale	40
37	1383B	GS1383	Dente doppio semifitto	650
38	1394	GS1394	Piastrina per dente semifitto	40
39	2020	GS1388/18	Asta forata 18/S	1.230
	2020	GS1388/20	Asta forata 20/S	1.370
	2020	GS1388/22	Asta forata 22/S	1.500
	2020	GS1388/24	Asta forata 24/S	1.640
40	1395	GS1395	Piastrina pulizia	40
41	1398	GS1398	Spartierba	500
42	2010	GS2010	Vite brugola 10x36	20
43	2011	GS2011	Vite brugola 10x28	10

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 24

70	GS70	Bullone per asse andana	80
71	GS71	Molla per asse andana	50
77	GS77	Guancia di rinforzo per bastone biella	100
50	GS050	Bullone per bastone andana	30
51	GS051	Molla per bastone andana	15
080/C	GS080/C	Andana completa	6.000
1402	GS1402	Perno posteriore	275
		Ribattini assortiti	il kg
61	GS1025	Cappellotto per scatola 1033	150
	GS1036	Cuscinetto per scatola 1033	200




TABELLA 25

RICAMBI ADATTABILI A: **Gribaldi e Salvia “SUPERIOR”**

Pos.	Cod. origin.	Codice L.V.	Denominazione	Peso gr.
1	425	GS49/C	Bastone completo	470
2	MC51	GS051	Molla per bastone andana	15
3	MC50	GS050	Vite per bastone	30
4	1442	GS080/C	Andana completa	6.000
5	428	GS71	Molla per asseandana	50
6	427	GS70	Bullone per asseandana	80
7	MV52	GS052	Guancia per bastone andana	100
8	731	GS033	Spartierba	500
9	1423	GS025	Scarpa interna	5.900
10	1422	GS024	Suola interna	3.850
11	1429	GS034/8264	Scarpa esterna	4.000
12	1430	GS035	Suola esterna (tipo vecchio)	710
		GS8265	Suola esterna (tipo nuovo)	710
13	MC8228	GS2014	Bullone scarpa esterna T.Q.	60
14	1414	GS016A	Testa di lama superiore per dentiera	900
		GS016A01	Testa di lama sup. dentiera economica	775
15	1417	GS017A	Testa di lama inferiore per sezioni	1.100
		GS017A01	Testa di lama inf. sezioni economica	830
16	1431	GS036	Sezione rigata mm 3 = 158123OV	110
17	MC	211514	Ribattino 5,3x14	il kg
	MC	211725	Ribattino 7x25	il kg
18	1464	GS087	Dente paralama fori Ø 7	330
19	1465	GS088	Dente paralama fori Ø 5,5	330
20	911	GS016B/11	Asta forata 11 denti	1.550
	911	GS016B/12	Asta forata 12 denti	1.600
	911	GS016B/13	Asta forata 13 denti	1.650
	911	GS016B/14	Asta forata 14 denti	1.700
21	1413	GS016/11	Dentiera 11 denti	6.450
	1413	GS016/12	Dentiera 12 denti	6.750
	1413	GS016/13	Dentiera 13 denti	7.050
	1413	GS016/14	Dentiera 14 denti	7.400
22	1416	GS017/22	Lama inferiore 22 sezioni	5.540
	1416	GS017/24	Lama inferiore 24 sezioni	5.630
	1416	GS017/26	Lama inferiore 26 sezioni	5.900
	1416	GS017/28	Lama inferiore 28 sezioni	6.150
23	1425	GS027	Premilama di testa	270
24	1466	GS090/182	Staffone m 1,82	20.050
25	MV029-B	GS029B	Guida di testa inferiore	760
26	MC091	GS091	Vite 16x120	215
27	MC8114	GS8114	Bullone testa conica con dado	90
28	706	GS093/94	Bullone TPSV cpt dado	60
29	706	GS092	Vite c/naso	60
30	MC8119	GS8119	Grano registro premilama	25
31	1428	GS030/22/24	Guida di consumo superiore m 1,67/1,82	1.600
	1428	GS030/26	Guida di consumo superiore m 1,97	2.050
	1428	GS030/28	Guida di consumo superiore m 2,12	2.200
32	911	GS017B/22	Asta forata 22 sezioni	1.600
	911	GS017B/24	Asta forata 24 sezioni	1.750
	911	GS017B/26	Asta forata 26 sezioni	1.900
	911	GS017B/28	Asta forata 28 sezioni	2.075
33	1427	GS029/22/24	Guida di consumo inferiore m 1,67/1,82	4.800
	1427	GS029/26	Guida di consumo inferiore m 1,97	5.050
	1427	GS029/28	Guida di consumo inferiore m 2,12	5.200
34	14261	GS028A	Premilama terminale	275
35	1426	GS028	Premilama	410

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 25

1471	GS099	Boccola	30
1472	GS8102	Boccola	30
1434	GS8198	Cinghia	520
14106	GS8214	Rullo tendi cinghia nudo	525
14998	GS8173	Molla per telaio	1.120
	GS8267	Vite speciale	55






TABELLA 26

RICAMBI ADATTABILI A: **Gribaldi e Salvia "394"**

Pos.	Cod. origin.	Codice L.V.	Denominazione	Peso gr.
1	14285	GS14285	Premilama	1.100
2	14319	GS14319	Premilama terminale	150
3	14336	GS14336	Guida sottotesta	725
4	017/A	GS17A01	Testa lama per dentiera	830
5	14294	GS14294	Testa lama per sezioni	775
6	8267	GS8267	Bullone	60
7	14534	GS14534	Bullone	60
8	8265	GS8265	Suola esterna T.N.	710
9	14670	GS14670	Sezione rigata	110
10	14672	GS14672	Sezione rigata 3 fori	100
11	14320	GS14320	Rinforzo	3.150
12	14347	GS14347	Scarpa esterna	4.000
13	025	GS025	Scarpa interna	5.900
14	024	GS024	Suola interna	3.850
15	2014	GS2014	Bullone	60
16	14295	GS14295	Vite	15
17	14674	GS14674	Grano con dado	40
18	14282	GS14282	Guida inferiore	875
20	2031	GS2031	Molla protezione	20
21	14500	GS14500	Lama a denti 122 cm 8 denti	4.500
	14501	GS14501	Lama a denti 152 cm 10 denti	5.625
	14502	GS14502	Lama a denti 182 cm 12 denti	6.750
	14505	GS14505	Lama a denti 197 cm 13 denti	7.300
	14503	GS14503	Lama a denti 212 cm 14 denti	7.875
22	8114	GS8114	Bullone	90
23	80513	211513	Ribattino Ø 5,3x13	il kg
24	80522	211522	Ribattino Ø 5,3x22	il kg
25	14510	GS14510	Lama 120 cm 18/S	2.500
	14511	GS14511	Lama 152 cm 20/S	3.000
	14512	GS14512	Lama 182 cm 24/S	4.000
	14515	GS14515	Lama 197 cm 26/S	4.500
	14513	GS14513	Lama 212 cm 28/S	5.000
26	14530	GS14530	Asta forata 120 cm 18/S	1.300
	14531	GS14531	Asta forata 152 cm 20/S	1.450
	14532	GS14532	Asta forata 182 cm 24/S	1.750
	14536	GS14536	Asta forata 197 cm 26/S	1.900
	14533	GS14533	Asta forata 212 cm 28/S	2.075
28	088	GS088	Dente	370
29	017B/1.22	GS017B/18	Asta forata 120 cm 8 denti	1.500
	017B/1.52	GS017B/20	Asta forata 152 cm 10 denti	1.650
	017B/1.82	GS017B/24	Asta forata 182 cm 12 denti	1.750
	017B/2.12	GS017B/28	Asta forata 212 cm 14 denti	7.075
30	14520	GS14520	Staffone 122 cm	11.000
	14521	GS14521	Staffone 152 cm	14.000
	14522	GS14522	Staffone 182 cm	17.000
	14523	GS14523	Staffone 212 cm	20.000
31	8259	GS8259	Vite	
32	80724	211725	Ribattino Ø 7x 25	il kg
33	091	GS091	Bullone	215
34	8160	GS8160	Perno	1.265
35	064	GS064	Distanziale raccordato Ø 42	35
36	010	GS010	Rondella Ø 50	25
37	8104	GS8104	Anello di tenuta DH	20
38	011	GS011	Biella centrale	1.250
39	097	GS097	Cuscinetto NA	300
40	8105	GS8105	Perno Ø 27	275
41	077	GS077	Distanziale Ø 42	35
42	018	GS018	Anello	65
43	031	GS031	Dado	
44	8100	GS8100	Anello di tenuta DH	20
45	097/A	GS097A	Cuscinetto 29F	350
46	009	GS009	Anello in gomma Ø 25	5
47	095	GS095	Cuscinetto DHK	60
48	098	GS098	Anello di tenuta	10
49	099	GS099	Boccola Ø 19	30
50	8102	GS8102	Boccola Ø 25,55	30
51	8152	GS8152	Anello	
52	8263	GS8263	Dado	
53	8266	GS8266	Staffa	950
54	8164	GS8164	Perno Ø 25	300
55	015	GS015	Piastra collegamento leve	325
56	006	GS006	Leva sinistra	2.700
57	096	GS096	Cuscinetto DHK	50
58	005	GS005	Leva destra	2.750
59	8217	GS8217	Biellismo completo	







TABELLA 27

RICAMBI ADATTABILI A: **Gribaldi e Salvia “SUPERIOR”**

Pos.	Cod. origin.	Codice L.V.	Denominazione	Peso gr.
1	1467	GS095	Cuscinetto DHK	60
2	MC8100	GS8100	Anello tenuta DH	20
3	1410	GS012	Anello IR Ø 40 (solo T.V.)	100
4	1473	GS8103	Anello IR (solo T.V.)	50
5	MC098	GS098	Anello di tenuta	10
6	1469	GS097	Cuscinetto NA	300
7	MC8104	GS8104	Anello tenuta DH	20
8	MC064	GS064	Distanziale raccordato Ø 42	35
9	MV010	GS010	Rondella Ø 50	25
10	MC8105	GS8105	Perno Ø 27	275
11	1409	GS011	Biella centrale	1.250
12	1406	GS006	Leva sinistra	2.700
13	1468	GS096	Cuscinetto DHK	50
14	1472	GS8102	Boccola Ø 25,55	30
15	1471	GS099	Boccola Ø 19	30
16	MC009	GS009	Anello in gomma Ø 25	5
17	14996	GS8164	Perno Ø 25 (ex 8101)	300
18	1412	GS015	Piastra collegamento leve	325
19	MC077	GS077	Distanziale Ø 42	35
20	1405	GS005	Leva destra	2.750
21	1470	GS097/A	Cuscinetto 29F	350
22	1497	GS8217	Gruppo biella completo	



NB. - Ø testa Bidux = 18 m/m

TABELLA 28

RICAMBI ADATTABILI A: **BUSATIS**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Descrizione	Peso gr.
1	5467.055.51	GB12050/22	Asta forata superiore cm 170	1.715
	5467.055.61	GB12050/25	Asta forata superiore cm 190	1.805
	5467.055.71	GB12050/30	Asta forata superiore cm 225	2.140
2	5840.052.01	GB2741	Testa lama superiore TN	270
2a	5840.034.01	GB2741/1	Testa lama superiore TV	290
3	5802.009.01	GB2730	Sezione liscia	60
4	5802.010.01	GB2731	Sezione liscia c/fungo	65
5	56140.031.01	210618	Ribattino TPSV 6x18	il kg
6	6140.033.01	210625	Ribattino TPSV 6x25	il kg
7	6140.037.01		Ribattino TPSV 6x42	il kg
8	6140.063.01		Ribattino TPSV 6x36	il kg
9	5477.055.51	GB12051/23	Asta forata inferiore cm 170	1.715
	5477.055.61	GB12051/26	Asta forata inferiore cm 190	1.805
	5477.055.71	GB12051/31	Asta forata inferiore cm 225	2.140
10	5840.053.01	GB2742	Testa lama inferiore tipo nuovo	
10a	5840.053.04	GB2742/1	Testa lama inferiore tipo vecchio	540
11	6130.040.01	210612	Ribattino TPSV 6x12	il kg
12	6140.038.01	210622	Ribattino TPSV 6x22	il kg
13	5802.005.01	GB2632	Sezione terminale	60
15	546/5470.055.051	GB751	Coppia lame cm 170 (22/S + 23/S)	7.200
	546/5470.055.061	GB761	Coppia lame cm 190 (25/S + 26/S)	8.000
	546/5470.055.071	GB771	Coppia lame cm 225 (30/S + 31/S)	9.400

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 28

802.011.16	GB2731/1	Sezione liscia c/fungo lungo	Fuori Produzione	75
5560/70-08363	GB8363	Coppia lame autocar. cm 190-26/S		8.100
5560/70-09161	GB9161	Coppia lame autocar. cm 190-31/S		8.700
5560/70-11371	GB11371	Coppia lame autocar. cm 225-37/S		10.300
546/5470.500.55	GB50055	Coppia lame bidux cm 170 (21/S + 24/S)		7.300
546/5470.500.65	GB50065	Coppia lame bidux cm 190 (24/S + 27/S)		8.000
546/5470.500.75	GB50075	Coppia lame bidux cm 210 (26/S + 30/S)		9.400


TABELLA 29


RICAMBI ADATTABILI A: **Gribaldi e Salvia “402”**

Pos.	Cod. origin.	Codice L.V.	Denominazione	Peso gr.
1	14285	GS14285	Premilama	1.100
2	14319	GS14319	Premilama terminale	150
3	14345	GS14345	Guida sottotesta	725
4	14277	GS14277	Testa lama per dentiera	830
5	14294	GS14294	Testa lama per sezioni	
6	8267	GS8267	Bullone	60
7	14534	GS14534	Bullone	60
8	8265	GS8265	Suola esterna T.N.	710
9	14670	GS14670	Sezione rigata	110
10	14672	GS14672	Sezione rigata 3 fori	100
11	14320	GS14320	Rinforzo	3.150
12	14293	GS14293	Scarpa esterna	4.000
13	14291	GS14291	Scarpa interna	5.900
14	O24	GS024	Suola interna	3.850
15	2014	GS2014	Bullone	60
16	14295	GS14295	Vite	15
17	14674	GS14674	Grano con dado	40
18	14284	GS14284	Guida inferiore	875
20	2031	GS2031	Molla protezione	20
21	14800	GS14800	Lama a denti 182 cm 12 denti	6.750
	14801	GS14801	Lama a denti 212 cm 14 denti	7.875
22	8114	GS8114	Bullone	90
23	80513	211513	Ribattino Ø 5,3x13	il kg
24	80520	211522	Ribattino Ø 5,3x20	il kg
25	14512	GS14512	Lama 182 cm 24/S	4.000
	14513	GS14513	Lama 212 cm 28/S	5.000
26	14532	GS14532	Asta forata 182 cm 24/S	1.750
	14533	GS14533	Asta forata 212 cm 28/S	2.075
28	14089	IMA 088R	Dente doppio filettato	370R
29	14802	GS14802	Asta forata 182 cm 12 denti	1.750
	14803	GS14803	Asta forata 212 cm 14 denti	7.075
30	14804	GS14804	Staffone 182 cm	17.000
	14805	GS14805	Staffone 212 cm	20.000
31	8259	GS8259	Vite	
32	80724	211725	Ribattino Ø 7x 25	il kg
33	O91	GS091	Bullone	215
34	14921	GS14921	Vite flangiata	
35	14922	GS14922	Vite flangiata	

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 29

14307	GS14307	Guida Inferiore
14386	GS14286	Premilama (137/167/197)
14830	GS14830	Asta forata 182 cm con testa ribattuta
14831	GS14831	Asta forata 212 cm con testa ribattuta






RICAMBI PER MIETITREBBIE NAZIONALI ED ESTERE

RIEPILOGO SEZIONI

CODICE	SP. €	A	B	H	Ø	C	MACCHINA	RIF. ORIG.	NOTE
LV242	2	16	27	81	5,5	52,5	Laverda	3400443003	Rigata sotto
206236M1	2	19	37	83	5,5	51	Massey-Ferguson Arbos	206236M1 B64861	Rigata sopra
206236M1H	2,7	19	37	83	5,5	51	Arbos	B70899	Rigata sopra
P23700H	2	19	37	83	6,5	50,8	Arbos	9145	Rigata sopra
P23700HS	2	19	37	83	6,5	50,8	Arbos	9145	Rigata sotto
P49650H	2,7	19	38	83	6,5	50,8	J. Deere	P49650H	Rigata sopra
JD47493	2,7	15,5	26	81	6,5	51,5	J. Deere	06503530	Rigata sopra, finestra
365110	2,7	19	30	83	5,5	52,5	N. Holland-Clayson	365110	Rigata sopra
365111	2,7	19	30	83	5,5	52,5	N. Holland-Clayson	365111	Rigata sotto
322481	3	19	34	82	5,5	52,5	N. Holland-Clayson	322481	Rigata sopra
309197	3	19	36	82	5,5	52,5	N. Holland-Clayson	309197	Rigata sopra
755207	3	17,2	31	83	5,5	53,7	N. Holland-Clayson	755207	Rigata sopra, fori quadri
M22831	3	16	25	82	5,5	52,5	N. Holland-Windrower	29875	Rigata sotto
049916	2,7	16	28	82	5,5	52,5	Hesston	049916	Rigata sopra
MC333½	2,7	16	28	82	5,5	52,5	Hesston	049916CR	Rigata sopra, cromata
049213	2	16	28	82	5,5	52,5	Hesston	049213	Rigata sopra
049213CR	2	16	28	82	5,5	52,5	Hesston	049213CR	Rigata sopra cromata
CL676234	3	19	41	83	6,5	52,5	Claas	676-234.0	Rigata sotto
CL611316	3	19	29	84,5	6,5	52,5	Claas	611-316.0	Rigata sotto
LV222	2	14	25	80	5,5	51,5	Claas	522-187.0	Rigata sotto
DINLAND300	2	14	25	80	5,5	51,5	Claas	611-203.0	Rigata sopra
NH720596	2,7	16	25	80	5,5	73,5	N. Holland-Windrower	750596	Liscia, terminale
MF228589	2	18,2	26	83	5,5	22	Massey Ferguson	228589M1	Rigata sopra, terminale Dx
MF790863	2	18,2	26	83	5,5	22	Massey Ferguson	790863M1	Rigata sopra, terminale Sx
HE048868	2	16	28	82	5,5	23,8	Hesston	048868	Rigata sopra, terminale Dx
HE049874	2	16	28	82	5,5	23,8	Hesston	049874	Rigata sopra, terminale Sx



RICAMBI PER MIETITREBBIE NAZIONALI ED ESTERE

RIEPILOGO DENTI

CODICE	Ø FORO	MACCHINA	RIF. ORIG.	NOTE
NH379720	10,5	Clayson-New Holland	379720	Dente doppio in acciaio temprato ad induzione
JD61954	10	John Deere-Arbos	H 611954	Dente doppio in acciaio temprato ad induzione
LF1896130	12	Laverda-Arbos	301896130	Dente doppio in acciaio temprato ad induzione
AR21958	Ø 13	Arbos	B.21958	Dente doppio in acciaio
LF33227	10,5 ×1,5	Laverda-Windrower	300033227	Dente semplice in acciaio per falciacondizionatrici
HE049270	Ø 12	Hesston	049270	Dente doppio in acciaio
HE049312	Ø 12	Hesston (taglio soia)	049312	Adattabile: Arbos, Clayson, Lova, New Holland
CL676235	10	Claas	6762352	Dente doppio in acciaio
NH720051	10 × 1,5	New Holland-Windrower	720051	Dente doppio in acciaio
MF640590	Ø 13	Massey.Ferguson	640590M91	Dente doppio in acciaio
MF609993	11	Massey-Ferguson	609993M91	Dente doppio in acciaio
HE049239	Ø 12	Hesston	049239	Dente doppio in acciaio
CL 727427	10	Claas	676235.0	Dente doppio in acciaio
CLK6S	Ø 11,5	Claas	522182.0	Dente semplice in acciaio





TABELLA 30

RICAMBI ADATTABILI A: **ARBOS**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Descrizione	Peso gr.
1	9145	P23700HSO	Sezione rig. sotto mm 2 - Ø 6.5	60
	9145	P23700H	Sezione rig. sopra mm 2 - Ø 6,5	60
	B64861	206236M1	Sezione rig. sopra mm 2 - Ø 5,5	60
	B70899	206236M1H	Sezione rig. sopra mm 2,7 - Ø 5,5	90
2	B39685	AR39685	Testa lama arbos T.V. c/prolunga	1.400
3	13218	AR13218	Falsa sezione arbos T.V.	130
4	B59176	AR59176	Testa lama arbos T.N.	2.000
5	A50562	AR50562	Falsa sezione arbos T.N.	40
6	B64916	AR64916	Dente battitore 16x45	160
7	A50471	AR50471	Testa snodata corta Ø 28	1.000
8	A28466	AR28466	Premilama fori quadri	310
9	A26641	AR26641	Piastra di consumo	110
10	B64942	LF1896130	Dente doppio nazionale	600
12	B51418	AR21958	Dente doppio	800
	C2405	C2405	Piastrina rigata per dente B51418	40
13	C65614	AR65614	Lama CPT testa B59176 - 37/S mm 2,7 CPT protezione	7.900
	C65615	AR65615	Lama CPT testa B59176 - 42/S mm 2,7 CPT protezione	8.610
	C65616	AR65616	Lama CPT testa B59176 - 48/S mm 2,7 CPT protezione	9.515
	C65617	AR65617	Lama CPT testa B59176 - 56/S mm 2,7 CPT protezione	10.800
	C68126	AR68126	Lama CPT testa B59176 - 60/S mm 2,7 CPT protezione	12.600
	C50607	AR50607	Lama CPT testa B59176 - 64/S mm 2,7 CPT protezione	13.980
	C57719	AR57719	Lama CPT testa B59176 - 80/S mm 2,7 CPT protezione	14.460
	C59190	AR59190	Lama CPT testa B39685 - 37/S mm 2,7 CPT protezione	7.300
	C59191	AR59191	Lama CPT testa B39685 - 42/S mm 2,7 CPT protezione	8.010
	C59192	AR59192	Lama CPT testa B39685 - 48/S mm 2,7 CPT protezione	8.915
	C59193	AR59193	Lama CPT testa B39685 - 56/S mm 2,7 CPT protezione	10.200
14	B59177	AF4234	Asta forata 42/S - 25x6	3.800
	B59178	AF4834	Asta forata 48/S - 25x6	4.300
	B74944	340084	Asta forata 1/2+55/s+1/2/ - 25x6 per lama C74943	
	B59179	AF5634	Asta forata 56/S - 25x6	5.050
	C68127	AF6034	Asta forata 60/S - 25x6	5.390
	B61245	AF6434	Asta forata 64/S - 25x6	5.770
	B57720	AF8034	Asta forata 80/S - 25x6	7.100
15	211514		Ribattino TPSV 5.3x14	il kg
	211525		Ribattino TPSV 5.3x25	il kg
	211530		Ribattino TPSV 5.3x30	il kg
	211725		Ribattino TPSV 7x25	il kg
ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 30				
	B15508	300205	Dente a molla Arbos doppio mietitrebbia	145
	B50143	300206	Dente a molla Arbos semplice mietitrebbia	95
	A19911	AR19911	Dito retrattile tipo filettato lungo	270
	A31000	AR31000	Dito retrattile tipo forato lungo (mm 225)	300
	63190	AR63190	Dito retrattile tipo forato corto (mm 165)	270
	A19913	AR19913	Supporto per blocchetto	40
	A19914	AR19914	Supporto per blocchetto	40
	A19912	AR19912	Sfera	25

TAVOLA 31



JOHN DEERE

TABELLA 31

RICAMBI ADATTABILI A: JOHN DEERE


Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Descrizione	Peso gr.
1	420.202.301	JD202301	Testa lama John Deere	1.100
2	Z47493	JD47493	Sezione rigata sopra 06503530	70
3	AZ322298	P49650H	Sezione rigata sopra mm 2,5	90
4	Z20405	AF2934	Asta forata 29/S - 25x6	2.550
	Z24320	AF3234	Asta forata 32/S - 25x6	2.810
	Z21429	AF3534	Asta forata 35/S - 25x6	3.100
	Z21448	AF4134	Asta forata 41/S - 25x6	3.600
	Z21555	AF4934	Asta forata 49/S - 25x6	4.350
	Z21955	AF5734	Asta forata 57/S - 25x6	5.060
	Z21972	AF6534	Asta forata 65/S - 25x6	5.770
	Z26388	AF7334	Asta forata 73/S - 25x6	6.490
5	AH75396	JD75396	Snodo sinistro per J. Deere	450
6	420.202.303	JD202303	Snodo testa lama J. Deere	450
7	AH21345	JD21345	Testa di biella corta	1.000
8	AZ10851	JD10851	Snodo destro	340
9	Z11785	JD100001	Dente doppio "SCH"	560
10	Z32690	JD32690	Premilama	310
11	L19971	JD19971	Piastra di consumo	80
12	H61954	JD61954N	Dente doppio normale nazionale	600
13	AZ10850	JD10850	Snodo sinistro	340
14	410.400.031	JD400031	Dente triplo "SCH" J. Deere	960
15	AH21346	JD21346	Testa lama in acciaio	1.750
16	H33433	JD33433	Falsa sezione	40
17	AZ10801	JD10801	Lama CPT 29/S CPT protezione	6.310
	AZ13992	JD13992	Lama CPT 32/S CPT protezione	6.960
	AZ10802	JD10802	Lama CPT 35/S CPT protezione	7.620
	AZ10806	JD10806	Lama CPT 41/S CPT protezione	8.920
	AZ10807	JD10807	Lama CPT 49/S CPT protezione	10.360
	AZ10808	JD10808	Lama CPT 57/S CPT protezione	11.770
	AZ10809	JD10809	Lama CPT 65/S CPT protezione	13.175
	AZ16197	JD16197	Lama CPT 73/S CPT protezione	14.590
18	16M2524	212618	Ribattino T.T. 6x18	il kg
	16M2527	212625	Ribattino T.T. 6x25	il kg
	16M4666	212628	Ribattino T.T. 6x28	il kg

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 31

Z30752	JD30752	Flangia guida dita retrattile	25
E37596	300233	Dente a molla falciacondizionatrice	260
H33316	300232	Dente a molla mietitrebbia	
Z26570	JD26570	Dito retrattile	340
VL2326	300108	Molla rang. stellare "Remy"	215
C11427CX	300230	Molla pickup pressa CB300	
E17615E	300231	Molla pickup pressa 224	205
E41833	300234	Molla pickup pressa 332/336/342	175
	7250015	Vite per Sezione sistema "SCH"	
	7250016	Vite per Testa sistema "SCH"	
	7250017	Dado per sistema "SCH"	

Per coltelli da trinciapaglia vedi pag. 75

HESSTON WINDROWER
PT7 - 6400 - 6665/6 - 1010 - 1070 - 6500



RICAMBI ADATTABILI A: HESSTON WINDROWER
PT7 - 6400 - 6665/6 - 1010 - 1070 - 6500


TABELLA 32

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Descrizione	Peso gr.
1	6108518	HE6108518N	Premilama alto per 049270	250
2	048868	HE048868	1/2 sezione rig. sopra mm 2 iniziale	30
	748384	HE748384	1/2 sezione rig. sopra mm 2,7 iniziale	30
3	Senza numero	HE3041	Asta forata 30/S + 1/2 (20x5,5x2300)	2.070
	Senza numero	HE4141	Asta forata 41/S + 1/2 (20x5,5x3200)	2.880
	Senza numero	HE4941	Asta forata 49/S + 1/2 (20x5,5x3800)	3.600
4	748400	HE748400	Lama CPT 1/2 + 29/S + 1/2 (1070) CPT protezione	6.880
		HE748400Z	Lama CPT 1/2 + 29/S + 1/2 (1070) zincata CPT protez.	7.000
5	602300	HE602300	Testa lama corta (6400)	1.670
	6404248	HE6404248	Testa lama lunga (PT7/1010) CPT	1.800
6	049213	049213	Sezione rigata sopra nera mm 2	55
	049213Z	049213Z	Sezione rigata sopra zincata mm 2	60
7	049270	HE049270RS	Dente doppio Hesston Ted.	800
8	6440846	HE6440846N	Premilama basso per 049270	220
9	6586630	HE6586630N	Premilama per 049312 Mulch	220
10	049312	HE049312N	Dente doppio norm. Mulch	500
11	6586622	HE6586622N	Premilama alto per 049312	250
12	6582530	HE6582530	Testa lama nuda (1070)	650
13	049916	049916	Sezione rigata sopra mm 2,7	90
	049916CR	MC333½ Z	Sezione rigata sopra mm 2,7 Zincata	90
14	049384	HE049384	1/2 sezione rigata sopra mm 2,7 terminale	30
	049874	HE049874	1/2 sezione terminale mm 2	
15	7745581	HE7745581	Snodo filettato per PT7	1.000
16	24216	LF3.3286	Premilama AFC	230
17	049239	HE049239RS	Dente doppio con alette Ted.	860
18	451310	HE451310	Perno sferico per testa PT7	120
19	722827	HE722827	Gommino per perno PT7	15
20	741512	HE741512	Pastiglia per testa lama PT7	60
21	6404180	HE6404180	Tappo per testa lama PT7	120
22	6404248	HE6404248	Testa lama lunga (PT7/1010) CPT	1.800
23			non fornibile	
24	8441076	HE8441076	Lama CPT 30/S + 1/2 (PT7/1010) sez. mm 2,7 CPT prot.	6.880
	8441076CR	HE8441076Z	Lama CPT 30/S + 1/2 (PT7/1010) Zinc. sez. 2,7 CPT prot.	6.880
	602284	HE602284	Lama CPT 41/S + 1/2 (6400) sez. mm 2 CPT prot.	7.360
	602284	HE602284Z	Lama CPT 41/S + 1/2 (6400) zincata sez. 2 CPT prot.	7.360
	664793	HE664793	Lama CPT 49/S + 1/2 (6400) sez. mm 2 CPT prot.	8.620
	664793CR	HE664793Z	Lama CPT 49/S + 1/2 (6400) zincata sez. 2 CPT prot.	8.620

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 32

750075	300222	Dente a molla falciacondizionatrice	310
70049361	HE049361	Sezione speciale mais mm 3 (125x105)	

LAVERDA WINDROWER
AFC 110 - AFC 150



RICAMBI ADATTABILI A: **LAVERDA WINDROWER
AFC 110 - AFC 150**

TABELLA 33

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Descrizione	Peso gr.
1	303212660	AF3141	Asta forata 20x5,5x2356 - 31/S	2.100
	303212661	AF3741	Asta forata 20x5,5x2812 - 37/S	2.530
	303212662	AF4341	Asta forata 20x5,5x3268 - 43/S	2.940
2	303212663	LF3.2126	Testa lama AFC 110/150	630
3	303023363	LF41	Piastrina di pulizia	40
4	340443003	049213CR	Sezione Rig. sopra cromata mm 2	60
5	340443003	LV242	Sezione rig. sotto mm 2	60
6	300033286	LF3.3286	Premilama AFC fori tondi	230
7	300040617	LF40617	Piastra di consumo	140
9	303212650	LF2650	Lama CPT 31/S m 2,20 CPT protezione	5.200
	303212651	LF2651	Lama CPT 37/S m 2,60 CPT protezione	6.110
	303212652	LF2652	Lama CPT 43/S m 3,10 CPT protezione	6.930
10	340443001	LF443001	Piastrina per dente	50
11	30033227	LF3.3227	Dente semplice	590
12	311458660	LF1.14586.60	Testa lama (AFC 150)	1.150
13	311441000	LF1.14410	Complessivo snodo sferico (AFC150)	820
	300037385	LF3.7385	Lama CPT m 3,10 - 43/S (AFC150) CPT protezione	6.970
	300037386	LF3.7386	Lama CPT m 3,60 - 49/S (AFC150) CPT protezione	7.810

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 33

300033030	300260	Dente a molla falciacondizionatrice	
300012449	300237	Dente a molla ASPO (T.V.)	145
300114786	300261	Dente a molla ASPO (T.N.)	150


TABELLA 34

RICAMBI ADATTABILI A: **LAVERDA MIETITREBBIA**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Descrizione	Peso gr.
1	301172200	LF1.1722.00	Dente per battitore CPT dado	160
2	301342630	LF342630	Vite TTQST 8G 7/16x30	30
3	301342635	LF342635	Vite TTQST 8G 7/16x35	35
4	300019116	LF1.9116	Premilama di testa fori quadri	110
	300011362	LF1.1362	Premilama mietitrebbia	200
5	300112140	LF1.12140	Piastra consumo mietitr. = 206196	310
6	301896130	LF1896130	Dente doppio normale	600
7	301350007	LF350007	Dado esagonale 7/16	10
8	311441000	LF1.14410	Complessivo snodo sferico	820
9	300114585	LF1.14585	Lama CPT 43/S - m 3,10 CPT protezione	6.750
	300114586	LF1.14586	Lama CPT 49/S - m 3,60 CPT protezione	7.810
	300114587	LF1.14587	Lama CPT 57/S - m 4,20 CPT protezione	8.890
	300114588	LF1.14588	Lama CPT 65/S - m 4,80 CPT protezione	9.975
	300114589	LF1.14589	Lama CPT 73/S - m 5,40 CPT protezione	11.060
	300114590	LF1.14590	Lama CPT 81/S - m 6,20 CPT protezione	11.900
	300114591	LF1.14591	Lama CPT 89/S - m 6,60 CPT protezione	12.700
	321220050	LF220050	Lama CPT 49/S - m 3,60 serie L 420 + 480 + 540 + 600	7.300
	321220150	LF220150	Lama CPT 53/S - m 3,60 serie L 420 + 480 + 540 + 600	7.690
	321220250	LF220250	Lama CPT 57/S - m 4,20 serie L 420 + 480 + 540 + 600	8.770
	321220350	LF220350	Lama CPT 65/S - m 4,80 serie L 420 + 480 + 540 + 600	9.855
	321220450	LF220450	Lama CPT 73/S - m 5,40 serie L 420 + 480 + 540 + 600	10.940
	321220550	LF220550	Lama CPT 81/S - m 6,00 serie L 420 + 480 + 540 + 600	11.780
	321220650	LF220650	Lama CPT 89/S - m 6,60 serie L 420 + 480 + 540 + 600	12.580
10	311301150	LF3.01150	Lama CPT 41/S - m 3,10 CPT protezione	8.600
	311301151	LF3.01151	Lama CPT 47/S - m 3,60 CPT protezione	9.420
	311301152	LF3.01152	Lama CPT 55/S - m 4,20 CPT protezione	10.495
	311301153	LF3.01153	Lama CPT 63/S - m 4,80 CPT protezione	11.580
	311301154	LF3.01154	Lama CPT 65/S - m 5,00 CPT protezione	11.850
	311301155	LF3.01155	Lama CPT 71/S - m 5,40 CPT protezione	12.670
11	391210125	AF3641	Asta forata 36/S - 20x5,5 Occhione/cibattina	2.560
	391210126	AF4241	Asta forata 42/S - 20x5,5 Occhione/cibattina	2.810
	391210127	AF4841	Asta forata 48/S - 20x5,5 Occhione/cibattina	3.380
	391210128	AF5641	Asta forata 56/S - 20x5,5 Occhione/cibattina	3.920
	391210117	LF1.5794.69	Asta forata 42/S+ - 20x5,5x3299 Ciabattina	2.990
	391210113	LF1.5794.60	Asta forata 48/S+ - 20x5,5x3756 Ciabattina	3.400
	391210114	LF1.5794.61	Asta forata 56/S+ - 20x5,5x4366 Ciabattina	4.010
	391210120	LF1.5794.72	Asta forata 64/S+ - 20x5,5x4976 Ciabattina	4.470
	391210118	LF1.5794.70	Asta forata 66/S+ - 20x5,5x5128 Ciabattina	4.610
	391210121	LF1.5794.73	Asta forata 72/S+ - 20x5,5x5586 Ciabattina	5.020
	391210119	LF1.5794.71	Asta forata 80/S+ - 20x5,5x6195 Ciabattina	5.430
	391210204	AF4341	Asta forata 43/S - 20x5,5	3.020
	391219205	AF4941	Asta forata 49/S - 20x5,5	3.410
	391219206	AF5741	Asta forata 57/S - 20x5,5	4.010
	391219207	AF6541	Asta forata 65/S - 20x5,5	4.500
	391219208	AF7341	Asta forata 73/S - 20x5,5	5.080
	391219210	AF8141	Asta forata 81/S - 20x5,5	5.500
	391210211	AF8941	Asta forata 89/S - 20x5,5	6.050
	391219507	AF10141	Asta forata 101/S - 20x5,5	6.500
	321220051	LF220051	Asta forata 49/S - Ø 6,5 serie L 420 + 480 + 540 + 600	
	321220151	LF220151	Asta forata 53/S - Ø 6,5 serie L 420 + 480 + 540 + 600	3.600
	321220251	LF220251	Asta forata 57/S - Ø 6,5 serie L 420 + 480 + 540 + 600	4.440
	321220351	LF220351	Asta forata 65/S - Ø 6,5 serie L 420 + 480 + 540 + 600	4.600
	321220451	LF220451	Asta forata 73/S - Ø 6,5 serie L 420 + 480 + 540 + 600	5.700
	321220551	LF220551	Asta forata 81/S - Ø 6,5 serie L 420 + 480 + 540 + 600	6.050
	321220651	LF220651	Asta forata 89/S - Ø 6,5 serie L 420 + 480 + 540 + 600	6.830
12	311458662	LF1.14586.62	Piastra di consumo testa lama	120
13	311458660	LF1.14586.60	Testa lama M 152/3450/3600/3700	1.000
13 bis	321219951	LF2.19951	Testa lama Ø 6,5 (serie "L")	1.000
14	301579464	LF1.5794.64	Falsa sezione mietitrebbia LF	800
15	311301110	LF1.13011.10	Testa lama M 112-132-152-3450	1.780
16	301579466	LF1.5794.66	Spessore	70
17	340443003	LV242	Sezione rigata sotto mm 2,0	60
	321088250 CR	049213 CR	Sezione rigata sopra mm 2,0 cromata	60
	0119213	049213	Sezione rigata sopra mm 2,0 nera	60
	340443023	322481	Sezione rigata sotto mm 2,7	90
	321219850	LF19850	Sezione rigata sopra mm 2,7 fori Ø 6,5 (serie "L")	90
	320802350	049916	Sezione rigata sopra mm 2,7 nera	90
18	301168860	LF1.6886.60	Testa lama M 100	1.000
	301688651	LF1.6886.51	Lama CPT 42/S - m 3,10 CPT protezione	8.700
	301688652	LF1.6886.52	Lama CPT 48/S - m 3,60 CPT protezione	9.500
	301688653	LF1.6886.53	Lama CPT 56/S - m 4.20 CPT protezione	10.600
19	300015644	LF15644	Sfera	120
20	321017350=300129170	LF1.29170	Supporto blocchetto	90
21	321017450=300129172	LF1.29172	Supporto blocchetto	90
22	321115050	LF115050	Dente doppio normale serie L 420 + 480 + 540 + 600	830

TAVOLA 34

LAVERDA MIETITREBBIA



Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Descrizione	Peso gr.
23	321115150	LF115150	Dente doppio normale serie L 420 iniziale	830
24	322702850	LF702850	Sezione per sistema "SCH"	70
25	320706150	LF702450	Dente per sistema "SCH"	
26	360653406	7250015	Vite per Sezione sistema "SCH"	
27		7250016	Vite per Testa sistema "SCH"	
28		7250017	Dado per sistema "SCH"	

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 34


30137314	211514	Ribattini TPSV 5,3×14	il kg	
	211518	Ribattini TPSV 5,3×18	il kg	
	211522	Ribattini TPSV 5,3×22	il kg	
4430314	LF4430314	Sezione liscia D.L. mm 4		110
129659	LF129659	Semiboccola plastica		5
129700	LF129700	Supporto per dito (metà) Ø 14 alluminio		95
129658	LF129658	Supporto per dito (metà) Ø 14 alluminio		95
301579410	LF1.5794.10	Testa lama M 120 M 150		1.780
321017150	LF17150	Dito retrattile Ø 16		140
321206450	LF206450	Dito retrattile Ø 14		110
340449005	BCS140	Silentblock		50
340449006	LF449006	Silentblock		170
340449017	LF449017	Silentblock		150
301579465	LF15794	Rinforzo per testa lama 1.13011		70
300019129	LF19129	Premilama fori quadri		210
1.2449	300237	Dente a molla mietitrebbia 1° tipo		145
1.14786	300261	Dente a molla mietitrebbia 2° tipo		150
301579467	LF1.5794.67	Rinforzo per lama m 4,20		240
301579468	LF1.5794.68	Rinforzo per lama m 4,80/5,20		270
320706150	243007	Coltello trinciapaglia mm 3		170

TABELLA 35

RICAMBI ADATTABILI A:

CLAYSON - NEW HOLLAND

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Descrizione	Peso gr.
1	755207	CY755207	Sezione rigata sopra mm 2,7 Soia (fori quadri)	90
	365110	365110	Sezione rigata sopra mm 2,7	90
	365111	365111	Sezione rigata sotto mm 2,7	90
	309197	309197	Sezione rigata sopra mm 2,7	90
2	922692	CY922692	Lama CPT 40/S+1/2 365110 m 3,60 T.N. CPT protezione	9.200
	922691	CY922691	Lama CPT 44/S+1/2 365110 m 3,60 T.N. CPT protezione	10.100
	922690	CY922690	Lama CPT 48/S+1/2 365110 m 3,80 T.N. CPT protezione	10.850
	922689	CY922689	Lama CPT 52/S+1/2 365110 m 4,20 T.N. CPT protezione	11.300
	754068	CY754068	Lama CPT 60/S+1/2 365110 m 4,80 T.N. CPT protezione	12.400
	916839	CY916839	Lama CPT 68/S+1/2 365110 m 5,60 T.N. CPT protezione	13.100
	754066	CY754066	Lama CPT 80/S+1/2 365110 m 6,20 T.N. CPT protezione	14.400
	916804	CY913804	Lama CPT 96/S+1/2 365110 m 6,20 T.N. CPT protezione	14.400
3	412681	CY412681	Vite per testa lama T.N.	30
4	614671	CY614671	Boccola per testa T.N.	30
5	758561	CY758561	Anello tenuta testa T.N.	30
6	916806	CY916806	Alberino testa T.N.	120
7	758565	CY758565	Anello seeger testa T.N.	40
8	758563	CY758563	Giunto testa T.N.	210
9	753861	CY753861	Testa lama nuda Ø 5.5	
10	753862 K	CY753862	Testa lama c/prolunga T.N. cpt fori Ø 5.5	1.400
	84433779	CY844443779	Testa lama c/prolunga T.N. cpt fori Ø 6.5	950
11	758559	CY758559	Copertura per testa T.N.	40
12	350470	CY350470	Asta forata 44/S+1/2 20x6x3600	3.100
	350471	CY350471	Asta forata 48/S+1/2 20x6x3800	3.400
	350472	CY350472	Asta forata 52/S+1/2 20x6x4200	3.700
	350473	CY350473	Asta forata 60/S+1/2 20x6x4800	4.300
	350474	CY350474	Asta forata 68/S+1/2 20x6x5600	4.850
	350475	CY350475	Asta forata 76/S+1/2 20x6x6200	5.400
	350476	CY350476	Asta forata 88/S+1/2 20x6x7200	6.250
13	372570	CY372570	Prolunga per testa 354413	630
14	354413	CY354413	Occhiello senza prolunga	350
13/14	354413K1	CY354413NP	Occhiello completo di prolunga	700
15	354124	CY354124	Cuscinetti a rullini per testa	40
16	354121	CY354121	Anello di tenuta per testa	15
17	134107	CY134107	Testa di biella corta	1.000
18	314428	CY314428	Lama 40/S+1/2 365111 m 3,30 C/Testa cpt e protezione	8.595
	314429+350586	CY350586	Lama 44/S+1/2 365111 m 3,30 C/Testa cpt e protezione	8.595
	314430+350587	CY350587	Lama 48/S+1/2 365111 m 3,60 C/Testa cpt e protezione	9.185
3	3 14431+350588	CY350588	Lama 52/S+1/2 365111 m 3,90 C/Testa cpt e protezione	9.785
3	314432+350589	CY350589	Lama 60/S+1/2 365111 m 4,50 C/Testa cpt e protezione	11.370
	314433+350590	CY350590	Lama 68/S+1/2 365111 m 5,10 C/Testa cpt e protezione	12.490
	314434+350591	CY350591	Lama 76/S+1/2 365111 m 5,60 C/Testa cpt e protezione	13.850
	316151	CY316151	Lama 80/S+1/2 365111 m 6,10 C/Testa cpt e protezione	14.520
	350592	CY350592	Lama 86/S+1/2 365111 m 6,60 C/Testa cpt e protezione	15.465
	314438	CY314438	Lama 44/S+1/2 365110 m 3,30 C/Testa cpt e protezione	8.595
	314439	CY314439	Lama 48/S+1/2 365110 m 3,60 C/Testa cpt e protezione	9.185
	314440	CY314440	Lama 52/S+1/2 365110 m 3,90 C/Testa cpt e protezione	9.785
	314441	CY314441	Lama 60/S+1/2 365110 m 4,50 C/Testa cpt e protezione	11.370
	314442	CY314442	Lama 68/S+1/2 365110 m 5,10 C/Testa cpt e protezione	12.490
	314443	CY314443	Lama 76/S+1/2 365110 m 5,60 C/Testa cpt e protezione	13.850
	316150	CY316150	Lama 80/S+1/2 365110 m 6,10 C/Testa cpt e protezione	14.520
	314444	CY314444	Lama 86/S+1/2 365110 m 6,60 C/Testa cpt e protezione	15.465
19	323766	CY323766	1/2 sezione terminale mm 2,7	50
20	350679	CY350679	Snodo Ø 24x78	1.000
21	090028	CY090028	Snodo filettato int. Ø 20x1,5	1.100
22	326896	CY326896	Premilama 206195	310
23	309169	LF1.12140	Piastra di consumo 206196	140
24	379720	NH379720N	Dente doppio	930
25	325013	CY325013	Lama CPT 46/S - 22x6x3600 CPT protezione	9.980
	325014	CY325014	Lama CPT 52/S - 22x6x4200 CPT protezione	11.140
	325015	CY325015	Lama CPT 60/S - 22x6x4800 CPT protezione	12.490
	325016	CY325016	Lama CPT 68/S - 22x6x5600 CPT protezione	13.845
	325017	CY325017	Lama CPT 80/S - 22x6x6200 CPT protezione	15.880
26	134023	CY134023	Testa di lama	1.750
27	434909	CY434909	Dito retrattile T.N. (Ø 14x208)	260
28	396935	CY396935	Dente battitore	180
29	320820	CY320820	Supporto blocchetto	70
30	320817	CY320817	Sfera in acciaio	120
31	320818	CY320818	Supporto blocchetto	70
32	134024	JD61954N	Dente doppio s/barretta	600
33	365112	365112	Mezza sezione mm 2,7	30
35	321204	500001	Ingrassatore per testa	536
36	354413K1	CY354413K1	Testa lama CPT paraolio, cuscinetto	1.050



ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 35

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Descrizione	Peso gr.
	84000121	CY000121	Dito retrattile C/rondella (16x245)	425
	327920	CY327920	Asta forata 52/S+1/2 22x6x4200	4.100
	327921	CY327921	Asta forata 60/S+1/2 22x6x4800	4.700
	327922	CY327922	Asta forata 68/S+1/2 22x6x5600	5.360
	327923	CY327923	Asta forata 76/S+1/2 22x6x6200	5.990
	327924	CY327924	Asta forata 86/S+1/2 22x6x7200	6.930
	334972-320843	CY334972	Dito retrattile T.V. mm 211	260
	321151	CY321151	Snodo filettato int. (5/8)	1.100
	321150	CY321150	Snodo filettato dx Fl. 22x1.5	900
	350016	CY350016	Snodo destro Fl. 24x1.5	600
	618835	CY618835	Snodo 20x16F = 13/16	540
	618836	CY618836	Snodo fil. int. 22x14F = 7/8	620
	420017	CY420017	Falsa sez. T.V. (MZ534.06.006)	130
	420025	CY1785C	Piastra consumo -	120
	420026	CY420026	Piastra consumo T.V. (MZ534.095)	165
	420029	CY420029	Guida T.V. (MZ534.097)	370
	334016-433415	300215	Dente a molla mietitrebbia 2° tipo	250
	435428	300262	Dente a molla mietitrebbia 3° tipo	
	89503888	CY950388	Flangia guida dito	40
	746812	243007	Coltello trinciapaglia liscio mm 3	170
	746813	243004	Coltello trinciapaglia liscio mm 4	230
	322291650	243003	Controcoltello dentato mm 3	170
		243002	Controcoltello liscio mm 3	170
	322326450	243006	Coltello trinciapaglia dentato mm 4	230


TABELLA 36

RICAMBI ADATTABILI A: **CLAAS**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	peso gr.
1	676235.2	CL676235	Dente doppio	830
2	676236.0	CY326896	Premilama 206195	310
3	522181.0	LF1.12140	Piastra consumo 206196	110
4	676235.2	CL727427	Dente doppio senza barrette	830
5	676232.0	CL676232	Mezza sezione iniziale	50
	615306.0	CL615306	Mezza sezione iniziale per testa 626411	50
	616286.0	CL616286	Mezza sezione iniziale per testa 676231	50
6	522182.0	CLK6S	Dente semplice	340
7	611316.0	CL611316	Sezione rigata sotto spess. mm 2,7	100
	611203.1	CL611203	Sezione rigata sopra spess. mm 2,7	100
8	670120.1	CL670120	Snodo per testa lama	800
9	676231.0	CL676231	Testa lama COMMANDOR/ DOMINATOR/MEGA/MATADOR/MEDION	1.000
10	676172	CL676172	Spessore testa lama	40
11	626294.0	CL626294	Dente iniziale	
12	626411.1	CL626411	Testa lama LEXION	1.350
13	616451.1	CL626451	Lama Cpt 60/S + 1/2 611203 cpt e protezione	14.200
	616481.0	CL616481	Lama Cpt 68/S + 1/2 611203 cpt e protezione	15.800
	626615.0	CL626615	Lama Cpt 72/S + 1/2 611203 cpt e protezione	18.450
	670426.0	CL670426	Lama Cpt 80/S + 1/2 611203 cpt e protezione	
	670405.0	CL670405	Lama Cpt 88/S + 1/2 611203 cpt e protezione	
	670419.0	CL670419	Lama Cpt 100/S + 1/2 611203 cpt e protezione	
	670429.0	CL670429	Lama Cpt 120/S + 1/2 611203 cpt e protezione	
14	673231.0	CL673231	Spessore mm 0,5	
15	237663.0	210618	Ribattino tpsv 6 x 18	il kg.
16	611204.1	CL688962	1/2 sezione terminale rig. sopra	50
	611317.1	CL611317	1/2 sezione terminale rig. sotto	50
17	650564.0	7040006	Dado autobloccante M6	7
18	650561.0	CL650561	Sezione doppia rig. sopra (Soia)	90
19	650562.0	7080616	Vite TTQST 6x16 zinc.	15
20	650556.0	CL650556	Dente quadruplo (Soia)	600
21	650557.0	CL650557	Premilama dente Quadruplo	500
22	650565.0	CL650565	Lama Cpt 53/S doppie (Soia)	9.800
	650567.0	CL650567	Lama Cpt 61/S doppie (Soia)	12.300
	650569.0	CL650569	Lama Cpt 69/S doppie (Soia)	13.100
23		CL5232	Asta forata 20x6 - 52/S + 1/2	3.750
	676321.1	CL6032	Asta forata 20x6 - 60/S + 1/2	4.100
	613314.1	CL6832	Asta forata 20x6 - 68/S + 1/2	4.500
25	611229.2	CL611229	Lama Cpt 48/S + 1/2 611203 testa T.N. (676231)	8.100
	611222.2	CL611222	Lama Cpt 52/S + 1/2 611203 testa T.N. (676231)	9.300
	611022.2	CL611022	Lama Cpt 56/S + 1/2 611203 testa T.N. (676231)	9.760
	611213.2	CL611213	Lama Cpt 60/S + 1/2 611203 testa T.N. (676231)	10.200
	611214.2	CL611214	Lama Cpt 68/S + 1/2 611203 testa T.N. (676231)	13.000
	676240.0	CL676240	Lama Cpt 80/S + 1/2 611203 testa T.N. (676231)	14.520
26	522190.0	CL522190	Testa lama CONSUL / MERCATOR	800
27	522189.0	CL522189	Falsa sezione	350
28	522187.0	LV222	Sezione rig. sotto spessore mm 2	60
29	611203.0	DINLAND300	Sezione rig. sopra spessore mm 2	60
30	610642.0	CL610642	Lama 36/S LV222 testa "CONSUL"	6.100
	727160.0	CL727160	Lama 37/S+1/2 LV222 testa "CONSUL"	6.260
	610644.1	CL610644	Lama 41/S LV222 testa "CONSUL"	6.750
	610646.1	CL610646	Lama 49/S LV222 testa "CONSUL"	7.850
31	628050	CL628050	Dente battitore	170
32	603759.1	CL603759	Dito retrattile filett. Ø 16x205	310
33	603754.2	CL603754	Flangia guida dito retrattile	30

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 36

633584.1	CL633584	Snodo dx Ø 28	1.200
670098	CL670098	Snodo dx 22x1,5	1.200
656113	CL656113	Snodo dx 22x1,5	1.200
656112	CL656112	Snodo filettato int. 18x1,5	800
609965.2	CL609965	Coppia supporti per dita Cpt viti e dadi	150
655021	CL655021	Disco frizione	
655043	CL655043	Disco frizione	
679994	CL679994	Disco frizione	
679996	CL679996	Disco frizione	
690309	300263	Dente a molla semplice mietitrebbia	95
807297.1	300213	Molla pick up pressa	230
610489	CL610489	Blocchetto plast	25
060017.2	243007	Coltello trinciapaglia liscio mm 3	180
060030.0	243010	Contro coltello trinciapaglia liscio mm 3	170
736872.0	243009	Coltello trinciapaglia mm 4	230



Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	peso gr.
	688964.0	CL688964	Sezione rigata sopra (barra riso)	70
	688953.0	CL688953	Spezzone lama 12/S (barra riso) cm 90	2.430
	688961.0	CL688961	Testa lama (barra riso)	1.200
	688967.0	CL688967	Lama CPT 60/S + 1/2 (barra riso)	14.200
	688968.0	CL688968	Lama CPT 68/S + 1/2 (barra riso)	15.800
	688969	CL688969	Lama CPT 80/S + 1/2 (barra riso)	18.450
	688959.0	CL688959	Sezione rig. sopra (barra riso)	90
	688962.0	CL688962	1/2 sezione terminale	50
	340105		Asta forata 36/S + 1/2 CONSUL	
	340106		Asta forata 41/S + 1/2 CONSUL	
	340107		Asta forata 49/S + 1/2 CONSUL	

TAVOLA 37

NEW HOLLAND -
WINDROWER 444 - 447




TABELLA 37

RICAMBI ADATTABILI A: **NEW HOLLAND -
WINDROWER 444 - 447**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Descrizione	Peso gr.
1	720596	NH720596	Sezione lama spec. termin. doppia	120
2		212514	Ribattino testa bombata	il kg
3	721374	NH721374	Asta forata 20×6×2360	2.100
4	562344	NH562344	Premilama N-H/Windrower	140
5	720039	NH720039	Piastra consumo	140
6	720051	NH720051	Dente doppio N-H/Windrower	500
8		212525	Ribattino testa bombata	il kg
9		212520	Ribattino testa bombata	il kg
10		212518	Ribattino testa bombata	il kg
11	522614	NH522614	Testa lama N-H falciacondizionatrice	630
12	29875	M22831	Sezione rigata sotto mm 2,7	90
13	161649	NH161649	Mezza sezione lama N.H.	40
	562343	NH562343	Premilama alto N-H/Windr	240
15	728275	NH728275	Lama Cpt condiz. 28+1/2 sez. + 1 Cpt protezione	4.700
		NH728275CR	Lama Cpt condiz. 28/S +1/2 sez. + 1 cromata Cpt prot.	4.700

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 37

76517	300246	Dente a molla falciacondizionatrice	314
-------	--------	-------------------------------------	-----





TABELLA 38 RICAMBI ADATTABILI A: **MASSEY FERGUSON**

Pos.	Cod. origin.	Codice LV	Denominazione	Peso gr.
1	206236M1	206236M1	Sezione rig. sopra spess. mm 2	60
2	790863M1	MF790863	1/2 sezione destra	30
3	228577M91	MF228577	Lama Cpt 48/S + 1/2 m 3,60 Cpt protezione	9.900
	228578M91	MF228578	Lama Cpt 56/S + 1/2 m 4,20 Cpt protezione	10.600
4	228578	MF4234	Asta forata 25x6 - 42/S	3.700
	228590	MF4834	Asta forata 25x6 - 48/S	4.230
	228591	MF5634	Asta forata 25x6 - 56/S	4.930
	S.N.	MF6634	Asta forata 25x6 - 66/S	5.810
5	206195	CY 326896	Premilama 206195	310
6	206196	LF1.12140	Piastra consumo 206196	110
7	228589M1	MF228589	Testa lama Massey	850
8	647116M1	MF647116	1/2 sezione sinistra	30
9	609993M91	MF609993	Dente doppio fori tondi	900
	640590M91	MF640590	Dente doppio fori quadri	850

ALTRI RICAMBI NON RAFFIGURATI NELLA TAVOLA 38


420031	C2405	Piastrina rigata per dente 609993	40
206280M1	MF206280	Piastrina rigata per dente 640590	40
219439M2	MF219439	Supporto blocchetto	70
219440M2	MF219440	Supporto blocchetto	70
238796M1	MF238796	Blocchetto	60
231321M91	MF231321	Dito retrattile T.V.	310
238797M1	MF238797	Dito retrattile T.N. (Ø 14x220)	310
264067M1	MF264067	Flangia guida dito retrattile	30
	300264	Dente a molla semplice lunga ASPO	95
	300265	Dente a molla semplice corta ASPO	95
781943M1	300266	Dente a molla doppio (largo) pressa	310
585136M1	300236	Dente a molla doppio pressa	305
173072841	243007	Coltello trinciapaglia mm 3	170

LAME PER ROTATIVA




Forma	Adattabilità	Cod. Orig.	Cod. LV	Descrizione	Lung. mm	Largh. mm	Spess. mm	Diam. Foro
7	ABBRIATA	BR1387	240211	Rotativa	130	50/35	4	20,5x23
1	AMA	098 D	240226	Rotativa	98	40	3	19
2		098 P	240225	Rotativa	98	40	3	19
1	BCS	58029045	240226	Rotativa 098 D	98	40	3	19
4		58029095	240200	Rotativa Dx	100	40	3	19
4		58029096	240201	Rotativa Sx	100	40	3	19
4		58031192	240246	Rotativa Dx	94	48	4	19
4		58031193	240247	Rotativa Sx	94	48	4	19
4		58036090	240238	Rotativa Dx	98	48	4	19
4		58036091	240239	Rotativa Sx	98	48	4	19
1	BELLON	1803364	240206	Rotativa 108D	108	47	3	21
2		1803365	240207	Rotativa 108P	108	47	3	21
6		1832532	240253	Rotativa Sx	107	45	4	21
6		1832533	240252	Rotativa DX	107	45	4	21
3	CLAAS	104004.1	240203	RotativaPiegataCM120	105	46	3	19
4		104266.0	240262	Rotativa Sx	106	49	3	21
4		104267.0	240263	Rotativa Dx	106	49	3	21
4		104339.0	240264	Rotativa Sx	94	48	3	19
4		104340.0	240265	Rotativa Dx	94	48	3	19
6		104555.0	240242	Rotativa Sx 56451200	123	45	4	18,2
6		104556.0	240243	Rotativa Dx56451300	123	45	4	18,2
5		904177.8	240266	Rotativa Dx	105	48	3	19
5		904178.8	240267	Rotativa Sx	105	48	3	19
1		949240.0	240268	Rotativa Dritta	96	40	4	19
5		949241.1	240269	Rotativa Dx	105	48	4	19
5		949242.1	240270	Rotativa Sx	105	48	4	19
4		952042.0	240271	Rotativa Dx	115	48	4	19
4		952043.0	240272	Rotativa Sx	115	48	4	19
5		952728.0	240244	Rotativa Dx	100	48	3	19
5		952729.0	240245	Rotativa Sx	100	48	3	19
1		977516.0	240212	Rotativa Dritta 088 D	88	40	3	19
1		978186.0	240217	Rotativa Dritta 094 D	88	40	3	19
1		978241.4	240223	Rotativa Dritta 096 D	96	40	3	19
7	COMER	4077014	240233	Rotativa	116	50/35	3	20,5x23
5		4047015	240231	Rotativa Sx	107	49	3	21
5		4047016	240232	Rotativa Dx	107	49	3	21
1	DEUTZ	6.531.543/1.1019.010.271.20	240212	Rotativa Dritta 088 D	88	40	3	19
1	FAHR	6.561.542/1.1012.030.115.00	240223	Rotativa Diritta 096 D	96	40	3	19
3		6.561.544/1.1017.010.153.00	240224	Rotativa Piegata 096 P	96	40	3	19
6		6.561.546/1.1603.010.198.00	240274	Rotativa Dx	96	40	3	19
6		6.561.547/1.1603.010.197.00	240275	Rotativa Sx	96	40	3	19
		6.566.282	240276	Rotativa Sx	98	40	4	16,2
		6.566.283	240277	Rotativa Dx	98	40	4	16,21
1	FARENDLOSE	11054	240223	Rotativa Diritta 096 D	96	40	3	19
1		11069	240226	Rotativa Diritta 098 D	98	40	3	19

LAME PER ROTATIVA




Forma	Adattabilità	Cod. Orig.	Cod. LV	Descrizione	Lung. mm	Largh. mm	Spess. mm	Diam. Foro
4	FELLA	111724	240210	Rotativa Sx	120	48	4	18,5
4		111725	240209	Rotativa Dx	120	48	4	18,5
		116948	240279	Rotativa	85	40	4	19
1		116954	240223	Rotativa Diritta 096 D	96	40	3	19
		116956	240280	Rotativa	96	40	4	19
5		121692	240281	Rotativa Sx	94	48	3	19
5		121693	240282	Rotativa Dx	94	48	3	19
4		121712	240238	Rotativa Sx	98	48	4	19
4		121713	240239	Rotativa Dx	98	48	4	19
1		122331	240283	Rotativa Diritta	103	48	4	19
4		123706	240284	Rotativa Sx	112	48	4	19
4		123707	240285	Rotativa Dx	112	48	4	19
2		124243	240225	Rotativa Piegata 098 P	98	40	3	19
4		131117	240285	Rotativa Dx	112	48	4	19
4		131118	240284	Rotativa Sx	119	48	4	19
4		133074	240287	Rotativa Dx	118	48	4	19
4		133075	240288	Rotativa Sx	118	48	4	19
4		134308	240285	Rotativa Dx sost. 131117	112	48	4	19
4		134309	240284	Rotativa Sx sost. 131118	112	48	4	19
		477016	240279	Rotativa	85	40	4	19,5
1		477740	240223	Rotativa 096 D	96	40	3	19
1		477741	240212	Rotativa 088 D	88	40	3	19
1		477762	240280	Rotativa Diritta	96	40	4	19
4	FORT - MORRA	478640	240210	Rotativa Sx	120	48	4	18,5
4		478641	240209	Rotativa Dx	120	48	4	18,5
2		478962	240224	Rotativa Piegata 096 P	96	40	3	19
1		098 D	240226	Rotativa Diritta	98	40	3	19
2		098 P	240225	Rotativa Piegata	98	40	3	19
6		40490005	240240	Rotativa Dx	98	47	3	16
6		40490006	240241	Rotativa Sx	98	47	3	16
1		108 D	240206	Rotativa Diritta	108	46	3	21
1		108 D/19	240289	Rotativa Diritta	108	40	4	19
2		108 P	240207	Rotativa Piegata	108	47	3	21
6	GALFRE'	108 DX	240290	Rotativa Dx	108	47	3	21
6		108 SX	240291	Rotativa Sx	108	47	3	21
7		GASPARD0	56110300	Rotativa	116	50/35	3	20,5x23
6		512	240215	Rotativa Sx	93	40	3	16
6		513	240214	Rotativa Dx	93	40	3	16
6		G & S	26013D	Rotativa Dx	100	40	3	19
6		26013S	240201	Rotativa Sx	100	40	3	19
6		46291	240292	Rotativa Dx	100	48	4	19
6		46292	240293	Rotativa Sx	100	48	4	19
6		J.DEERE	CC19333	Rotativa Dx	93	40	3	16
6	J.DEERE	CC19336	240221	Rotativa Sx	93	40	3	16
6		CC20500	240221	Rotativa Sx	95	45	3,5	16,25
6		CC20501	240222	Rotativa Dx	95	45	3,5	16,25
6		CC21780	240243	Rotativa Sx	123	45	4	18,2
6		CC21781	240242	Rotativa Dx	123	45	4	18,2

LAME PER ROTATIVA












Forma	Adattabilità	Cod. Orig.	Cod. LV	Descrizione	Lung. mm	Largh. mm	Spess. mm	Diam. Foro
1	KRONE	143149.3	240212	Rotativa Diritta	088 D 88	40	3	19
3		143237.4	240203	Rotativa Piegata	CM120 105	46	3	21
4		146690.0	240234	Rotativa Sx	96	50	4	19
4		146691.0	240235	Rotativa Dx	96	50	4	19
1	KUHN	56150000	240273	Rotativa	94	40	3	16,25
7		56110300	240236	Rotativa	128	50/35	4	20,5x23
7		56450000	240278	Rotativa	128	50	4	18,5x20,5
7		56840000	240208	Rotativa	112	50	4	18,5x20,5
6		55903210	240250	Rotativa Sx	107	45	4	18,2
6		55903310	240251	Rotativa Dx	107	45	4	18,2
6		55906000	240294	Rotativa Sx	115	45	4	18,2
6		55906100	240295	Rotativa Dx	115	45	4	18,2
6		56151000	240296	Rotativa Sx	87	40	3	16,25
6		56151100	240297	Rotativa Dx	87	40	3	16,25
6		56151200	240214	Rotativa Sx	93	40	3	16,25
6		56151300	240215	Rotativa Dx	93	40	3	16,25
6		56151210	240222	Rotativa Sx	95	45	3,5	16,25
6		56151310	240221	Rotativa Dx	95	45	3,5	16,25
6		56451200	240243	Rotativa Sx	123	45	4	18,2
6		56451300	240242	Rotativa Dx	123	45	4	18,2
1	LINCE	088 D	240212	Rotativa Diritta	88	40	3	19
2	MARANGON	088 P	240213	Rotativa Piegata	88	40	3	19
1		098 D	240226	Rotativa Diritta	98	40	3	19
1		108 D	240206	Rotativa Diritta	108	46	3	21
2		098 P	240225	Rotativa Piegata	98	40	3	19
3		108 PZ	240228	Rotativa Piegata	108	46	3	21
5		MEL 100	240254	Rotativa Sx	100	48	4	21
5	NEW-HOLLAND	MER 100	240255	Rotativa Dx	100	48	4	21
1		274230	240215	Rotativa Diritta	93	40	3	16
6		274097	240214	Rotativa SX	93	40	3	16
6		274096	240227	Rotativa DX	93	40	3	16
6		402243	240126	Rotativa SX	94	40	3	19
6		402244	240127	Rotativa DX	94	40	3	19
4		444266	240273	Rotativa SX	94	40	3	19
4		444267	240274	Rotativa DX	94	40	3	19
4		495806	240210	Rotativa DX	120	48	4	18,5
4		495807	240209	Rotativa SX	120	48	4	18,5
1	NIEMEYER	766726	240206	Rotativa Diritta	108	48	3	21
2		766727	240207	Rotativa Piegata	108	48	3	21
1		11065	240212	Rotativa Diritta	088 D 88	40	3	19
1		570400	240212	Rotativa Diritta	088 D 88	40	3	19
1		570404	240223	Rotativa Diritta	096 D 88	40	3	19
5		570409	240264	Rotativa Sx	94	48	3	19
5		570410	240265	Rotativa Dx	94	48	3	19
6		570411	240276	Rotativa Sx	98	40	4	16,2
6		570412	240277	Rotativa Dx	98	40	4	16,2
5		570413	240298	Rotativa Sx	100	48	3	19
5		570414	240299	Rotativa Dx	100	48	3	19
4		570418	240128	Rotativa Sx	100	48	3	19
4		570419	240129	Rotativa Dx	100	48	3	19

LAME PER ROTATIVA








Forma	Adattabilità	Cod. Orig.	Cod. LV mm	Descrizione mm	Lung. mm	Largh. Foro	Spess.	Diam.
3	PÖTTINGER	434120	240203	Rotativa Piegata CM120	105	46	3	21
1		434122	240101	Rotativa 119x49x4 foro 21	119	49	4	21
4		434971	240102	Rotativa Sx	108	49	4	21
4		434972	240103	Rotativa Dx	108	49	4	21
4		434975	240104	Rotativa Sx	120	49	4	21
4		434976	240105	Rotativa Dx	120	49	4	21
4		434977	240106	Rotativa Sx	100	48	4	21
4		434978	240107	Rotativa Dx	100	48	4	21
5		434979	240108	Rotativa Sx	100	48	3	19
5		434980	240109	Rotativa Dx	100	48	3	19
4		434981	240110	Rotativa Sx	98	47	4	19
4		434982	240111	Rotativa Dx	98	47	4	19
5		434983	240245	Rotativa Sx	100	48	3	19
5		434984	240244	Rotativa Dx	100	48	3	19
4		434985	240112	Rotativa Sx	108	47	4	19
4		434986	240113	Rotativa Dx	108	47	4	19
4		434988	240210	Rotativa Sx	120	48	4	18,5
4		434989	240209	Rotativa Dx	120	48	4	18,5
1		434991	240223	Rotativa Diritta 096 D	96	40	3	19
1		434992	240212	Rotativa Diritta 088 D	88	40	3	19
2		434993	240224	Rotativa Piegata 096 P	96	40	3	19
1	SIP	434994	240114	Rotativa Diritta	97	50	3	19
1		152147607	240115	Rotativa Diritta	96	47	3	21
4		153171311	240116	Rotativa Sx	98	48	4	19
4		153171419	240117	Rotativa Dx	98	48	4	19
7	SLAM SUPERTINO	BR1387	240211	Rotativa	130	50/35	4	20,5x23
1			240224	Rotativa Diritto 096 D	96	40	3	19
2	TAARUP	096 P/F	240229	Rotativa Piegato	96	40	3	19
7		56110500	240118	Rotativa	131	50	4	20,5x23
7		58372000	240119	Rotativa	109	40	3	21
7		16530208	240278	Rotativa	128	50	4	18,5x20,5
7		56110200	240237	Rotativa	160	60/35	4	20,5x23
7		56110300	240236	Rotativa	128	50/35	4	20,5x23
4		56110400	240261	Rotativa Dx	126	48	4	20,5x23
4	VICON	56110900	240260	Rotativa Sx	126	48	4	20,5x23
4		58699	240209	Rotativa Sx	120	48	4	19
4		58700	240210	Rotativa Dx	120	48	4	19
4		61559	240249	Rotativa Sx VN90261559	107	48	4	19
4		61560	240248	Rotativa Dx VN90261560	107	48	4	19
1		MT52S	240212	Rotativa Diritta 088 D	88	40	3	19
2		TT97	240224	Rotativa Piegata 096 P	96	40	3	19
3	ZWEEGERS-PZ	CM120	240203	Rotativa Piegata 105 PZ	105	46	3	21
3		CM120/108	240228	Rotativa Piegata 108 PZ	108	46	3	21
5		CM137	240120	Rotativa Sx	106	47	3	21
5		CM138	240121	Rotativa Dx	106	47	3	21
5		DN382	240122	Rotativa Dx	106	47	3	19
5		DN383	240123	Rotativa Sx	106	47	3	19
5		TA321	240124	Rotativa Sx	93	47	4	19
5		TA322	240125	Rotativa Dx	93	47	4	19
5		TF70	240219	Rotativa Dx	93	49	3	19
5		TF71	240220	Rotativa Sx	93	49	3	19










PIASTRE PORTALAMA

BELLON  <table><tr><td>Mod.</td><td>L</td><td>Cod. LV</td><td>Peso</td></tr><tr><td>F/FC 170</td><td>345</td><td>240401</td><td>800</td></tr><tr><td>F/FC 190</td><td>385</td><td>240402</td><td>810</td></tr><tr><td>F/FC 210</td><td>425</td><td>240403</td><td>820</td></tr></table>	Mod.	L	Cod. LV	Peso	F/FC 170	345	240401	800	F/FC 190	385	240402	810	F/FC 210	425	240403	820	CLAAS  <table><tr><td>Mod.</td><td>921065.0 (2° tipo)</td></tr><tr><td>Cod. LV</td><td>240404</td></tr><tr><td>Peso</td><td>920</td></tr></table>	Mod.	921065.0 (2° tipo)	Cod. LV	240404	Peso	920
Mod.	L	Cod. LV	Peso																				
F/FC 170	345	240401	800																				
F/FC 190	385	240402	810																				
F/FC 210	425	240403	820																				
Mod.	921065.0 (2° tipo)																						
Cod. LV	240404																						
Peso	920																						
CLAAS  <table><tr><td>Mod.</td><td>947247.1 (1° tipo)</td></tr><tr><td>Cod. LV</td><td>240405</td></tr><tr><td>Peso</td><td>900</td></tr></table>	Mod.	947247.1 (1° tipo)	Cod. LV	240405	Peso	900	FAHR - FORT AMA - KHUN  <table><tr><td>Mod.</td><td>0656.3514</td></tr><tr><td>Cod. LV</td><td>240406</td></tr><tr><td>Peso</td><td>440</td></tr></table>	Mod.	0656.3514	Cod. LV	240406	Peso	440										
Mod.	947247.1 (1° tipo)																						
Cod. LV	240405																						
Peso	900																						
Mod.	0656.3514																						
Cod. LV	240406																						
Peso	440																						
MARANGON  <table><tr><td>Cod. LV</td><td>240409</td></tr><tr><td>Peso</td><td>440</td></tr></table>	Cod. LV	240409	Peso	440	MORRA  <table><tr><td>Mod.</td><td>1° tipo</td></tr><tr><td>A = 19</td><td>B = 16</td></tr><tr><td>Cod. LV</td><td>240407</td></tr><tr><td>Peso</td><td>440</td></tr></table> <table><tr><td>Mod.</td><td>2° tipo</td></tr><tr><td>A = 14</td><td>B = 12</td></tr><tr><td>Cod. LV</td><td>240408</td></tr><tr><td>Peso</td><td>440</td></tr></table>	Mod.	1° tipo	A = 19	B = 16	Cod. LV	240407	Peso	440	Mod.	2° tipo	A = 14	B = 12	Cod. LV	240408	Peso	440		
Cod. LV	240409																						
Peso	440																						
Mod.	1° tipo																						
A = 19	B = 16																						
Cod. LV	240407																						
Peso	440																						
Mod.	2° tipo																						
A = 14	B = 12																						
Cod. LV	240408																						
Peso	440																						
GALFRÈ  <table><tr><td>Mod.</td><td>L</td><td>Cod. LV</td><td>Peso</td></tr><tr><td>Galfrè 165</td><td>275</td><td>240410</td><td>900</td></tr><tr><td>Galfrè 185</td><td>340</td><td>240411</td><td>900</td></tr></table>	Mod.	L	Cod. LV	Peso	Galfrè 165	275	240410	900	Galfrè 185	340	240411	900	GALFRÈ  <table><tr><td>Mod.</td><td>Cod. LV</td><td>Peso</td></tr><tr><td>Galfrè tipo vecchio</td><td>240412</td><td>900</td></tr></table>	Mod.	Cod. LV	Peso	Galfrè tipo vecchio	240412	900				
Mod.	L	Cod. LV	Peso																				
Galfrè 165	275	240410	900																				
Galfrè 185	340	240411	900																				
Mod.	Cod. LV	Peso																					
Galfrè tipo vecchio	240412	900																					









PIASTRE PORTALAMA

LINCE		P.Z. / FAHR	
			
Unico tipo per vari modelli Cod. LV 240413 Peso 440		Mod. PZ57/2 = 06580126 Piegato - Tipi vecchi a 4 tamburi Cod. LV 240414 Peso 500	
P.Z.		P.Z.	
			
Mod. PZ0250 Cod. LV 240415 Peso 850		Mod. PZ116 Cod. LV 240416 Peso 900	
SUPERTINO			
			
Cod. LV 240417 Peso 850			








PERNI PER PIASTRE PORTALAMA

BELLON	Tipo standard	CLAAS	Tipo standard	FAHR - FORT MORRA - AMA	Rondella conica di centraggio
					
Codice LV: 240302	Peso gr 50	Codice LV: 240301	Peso gr 50	Codice LV: 240305	Peso gr 25
FAHR - FORT MORRA	Tipo standard	GALFRÈ	Tipo standard	LINCE	Tipo standard
					
Codice LV: 240303	Peso gr 40	Codice LV: 240304	Peso gr 50	Codice LV: 240307	Peso gr 40
P.Z.	Tipo Ø 18 piccolo	P.Z.	Tipo Ø 20 normale	SUPERTINO	Tipo standard
					
Codice LV: 240308	Peso gr 45	Codice LV: 240306	Peso gr 50	Codice LV: 240309	Peso gr 50











BULLONI PORTALAMA ROTATIVA

AGRAM / TAARUP		B.C.S. / G.S.		Mod.: tipo 1	
					
Codice origin. 5640300	Cod. LV 240506	Peso 70	Codice origin. 56229614	Cod. LV 240501	Peso 50
B.C.S.		Mod.: tipo 2		COMER - GASPARD - MARANGON GALFRÉ - OLIVI - OTMA	
				Mod.: base COMER	
Codice origin. 56229618	Cod. LV 240505	Peso 50	Codice origin. 0404710300	Cod. LV 240503	Peso 70
FELLA		Mod.: tipo 1		FELLA	
				Mod.: tipo 2	
Codice origin. 116953/477274	Cod. LV 240507	Peso 60	Codice origin. 118286/478518	Cod. LV 240508	Peso 60
FARENDLÖSE		KRONE		Mod.: tipo 1	
				Mod.: tipo 1	
Codice origin. 116953-477	Cod. LV 240509	Peso 50	Codice origin. 240510	Cod. LV 240510	Peso 60











BULLONI PORTALAMA ROTATIVA

KRONE	Mod.: tipo 2		KUHN	Mod.: tipo 1 - Ø 16	
Codice origin. 143229 + 141053	Cod. LV 240511	Peso 75	Codice origin. 56210100	Cod. LV 240504	Peso 70
KUHN	Mod.: tipo 2 - Ø 18		NIEMEYER		
Codice origin. 56115800	Cod. LV 240502	Peso 70	Codice origin. 9920510517	Cod. LV 240512	Peso 75
RASSPE			SLAM - TONUTTI ABBRIATA	Mod.: base SLAM	
Codice origin. 1501333	Cod. LV 240513	Peso 90	Codice origin. BR1388	Cod. LV 240514	Peso 70
VICON - N. HOLLAND JOHN DEERE					
Codice origin. 81160/19994	Cod. LV 240515	Peso 75			











COLTELLI PER TRINCIAPAGLIA

BISO Controcottello liscio  Codice origin. 28.801.402.0017 28.259.044 28-09 Cod. LV 243002 Peso 170	BISO Controcottello dentato  Codice origin. 25.274.024.0000 28.09Z Cod. LV 243003 Peso 170
BISO Coltello liscio  Codice origin. 28.801.405.0034 28.272.068 28-14/4 Cod. LV 243004 Peso 230	BISO Coltello dentato  Codice origin. 28.274.025.000 28-274-036 28-14/4Z Cod. LV 243005 Peso 230
BISO Coltello dentato 3 lati  Codice origin. 28.274.490.000 Cod. LV 243006 Peso 230	BISO Coltello liscio  Codice origin. 28.801.405.0032 28.801.405.0014 28-14 Cod. LV 243007 Peso 170
CASE-IHC Coltello liscio  Codice origin. 1322241C2 Cod. LV 243008 Peso 170	CLAAS Coltello liscio  Codice origin. 060.017.2 Cod. LV 243007 Peso 170
CLAAS Coltello liscio  Codice origin. 736.872.0 Cod. LV 243009 Peso 230	CLAAS Controcottello  Codice origin. 060.030.0 Cod. LV 243010 Peso 200





COLTELLI PER TRINCIAPAGLIA

DRONNINGBORG Coltello liscio  Codice origin. Cod. LV Peso 490.178.00 243004 230	DRONNINGBORG Coltello liscio  Codice origin. Cod. LV Peso 490.189.00 243007 170
DRONNINGBORG Controcoltello liscio  Codice origin. Cod. LV Peso 490.190.00 243010 200	JOHN DEERE Coltello liscio  Codice origin. Cod. LV Peso Z42176 243012 270
JOHN DEERE Coltello liscio  Codice origin. Cod. LV Peso Z35221 243007 170	JOHN DEERE Coltello liscio  Codice origin. Cod. LV Peso Z48237 243004 230 Z53454
JOHN DEERE Controcoltello  Codice origin. Cod. LV Peso Z35241 243010 190	JOHN DEERE Controcoltello dentato  Codice origin. Cod. LV Peso Z59033 243003 170
JOHN DEERE Coltello dentato  Codice origin. Cod. LV Peso Z55610 243013 230	LAVERDA Coltello liscio  Codice origin. Cod. LV Peso 320.706.150 243007 170

COLTELLI PER TRINCIAPAGLIA

MASSEY FERGUSON Coltello liscio  Codice origin. Cod. LV Peso 1.730.728.M2 243007 170	NEW HOLLAND Coltello liscio  Codice origin. Cod. LV Peso 746.812 243007 170
NEW HOLLAND Coltello liscio  Codice origin. Cod. LV Peso 746.813 243004 230	NEW HOLLAND Controcoltello liscio  Codice origin. Cod. LV Peso 243002 170
NEW HOLLAND Controcoltello dentato  Codice origin. Cod. LV Peso 322291650 243003 170	NEW HOLLAND Coltello dentato  Codice origin. Cod. LV Peso 322326450 243006 230
REKORD Coltello tamburo  Codice origin. Cod. LV Peso 40150 243014 170	REKORD Controcoltello liscio (tipo nuovo)  Codice origin. Cod. LV Peso 40151 243001 140
REKORD Controcoltello liscio T.V.  Codice origin. Cod. LV Peso 40151.0 243015 150	REKORD Coltello albero € 3,5  Codice origin. Cod. LV Peso 41348 243016 220


COLTELLI PER TRINCIAPAGLIA

REKORD Coltello liscio ≠ 4,5  Codice origin. 44280 44243 Cod. LV 243017 Peso 240	REKORD Controcoltello liscio ≠ 4,5 con boccola inserita  Codice origin. 44443 Cod. LV 243018 Peso 240
REKORD Controcoltello dentato ≠ 3  Codice origin. Cod. LV 243019 Peso 140	REKORD Coltello dentato ≠ 4,5  Codice origin. Cod. LV 243020 Peso 240

LAME PER RASAERBA

LAME UNIVERSALI PIANE


Cod. origin.	Codice LV	Larg. taglio (mm)	Spessore (mm)
U38	244001	380	3,5
U40	244002	400	3,5
U45	244003	450	3,5
U48	244004	480	3,5
U50	244005	500	3,5



Ø centr.	Fori (mm) Ø est.	interasse	Peso gr.
10	25 x 10		
10	25 x 10		
10	25 x 10		
10	25 x 10		
10	25 x 10		

CASTEL GARDEN

Cod. origin.	Codice LV	Larg. taglio (mm)	Spessore (mm)
81004360	244030	386	3,0
81004365/1	244031	435	3,0




Ø centr.	Fori (mm) Ø est.	interasse	Peso gr.
18,5	8,75	65	
18,5	8,75	65	

CASTEL GARDEN - HONDA

Cod. origin.	Codice LV	Larg. taglio (mm)	Spessore (mm)
Professionali			
81004117/0	244032	370	2,5
81004393/0	244033	410	3,0
81004397/0	244034	460	3,0
81004395/0	244035	480	4,0
81004398	244036	504	4,0

Autoportati


82004344/0	244037 (dx)	460	3,0
82004345/0	244038 (sx)	460	3,0
82004340/0	244039 (dx)	520	4,0
82004341/0	244040 (sx)	520	4,0
82004342/0	244041 (dx)	620	4,0
82004343/0	244042 (sx)	620	4,0



Ø centr.	Fori (mm) Ø est.	interasse	Peso gr.
18,3	8,5	45	
18,5	8,75	65	
18,5	8,75	65	
18,5	8,75	65	
18,5	8,75	65	
18,5	8,75	65	

HONDA

Cod. origin.	Codice LV	Larg. taglio (mm)	Spessore (mm)
72511.5640	244043	470	4,0
72511.960.004	244044	530	4,0
72511.952711	244045	532	4,0
72511.VD8000	244046	605	5,0




Ø centr.	Fori (mm) Ø est.	interasse	Peso gr.
21	10,5	88	
21	10,5	88	
21	8,5	84	
30	10,5	88	

LAME PER RASAERBA

KAAZ - YANMAR


Cod. origin.	Codice LV	Larg. taglio (mm)	Spessore (mm)
67614510	244060	476	4,0
676145120	244061	530	4,0



Ø centr.	Fori (mm) Ø est.	interasse	Peso gr.
23	10,5	90	
23	10,5	90	

MARAZZINI


Cod. origin.	Codice LV	Larg. taglio (mm)	Spessore (mm)
1017550	244070	288	2,5
10152530	244069	320	2,5



Ø centr.	Fori (mm) Ø est.	interasse	Peso gr.
17			
17			

MARAZZINI


Cod. origin.	Codice LV	Larg. taglio (mm)	Spessore (mm)
10125060	244064	400	3,0
10120680.5451	244065	460	3,0
10825100	244066	470	3,0
10140850/10700100	244068	525	3,5



Ø centr.	Fori (mm) Ø est.	interasse	Peso gr.
17	11 x 12	40	
17	11 x 12	40	
17	11 x 12	40	
17	11 x 12	40	

MARAZZINI - SIGMA


Cod. origin.	Codice LV	Larg. taglio (mm)	Spessore (mm)
47001/470013	244062	460	4,0
1206	244063	458	4,0



Ø centr.	Fori (mm) Ø est.	interasse	Peso gr.
10,0	8	65	
11,5			




SANDRI GARDEN

Cod. origin.	Codice LV	Larg. taglio (mm)	Spessore (mm)
300550	244020	435	3,0
302070	244021	485	3,0




Ø centr.	Fori (mm) Ø est.	interasse	Peso gr.
33			
10			

LAME PER DECESPUGLIATORE

Codice LV	Descrizione	Peso gr
	diam. spess. foro	
	241001 250 × 1.8 mm Ø 25.5	175
	241002 300 × 1.8 mm Ø 25.5	210
	241003 250 × 2.5 mm Ø 25.5	316
	241004 300 × 2.5 mm Ø 25.5	380
	241005 320 × 2.5 mm Ø 25.5	400
	241006 250 × 3.0 mm Ø 25.5	380
	241007 300 × 3.0 mm Ø 25.5	475
	241008 250 × 1.4 mm Ø 25.5	
	241009 250 × 1.8 mm Ø 25.5	225
	241010 250 × 3.0 mm Ø 25.5	325
	241011 250 × 3.0 mm Ø 20	375
	241012 300 × 3.0 mm Ø 20	500
	241013 300 × 3.0 mm Ø 25.5	480
	241020 255 × 1.4 mm Ø 25.5	540
	241021 255 × 1.4 mm Ø 25.5	
	Taglio professionale (mm 450)	
	241022 300 × 3.0 mm Ø 20	435
	241023 300 × 3.0 mm Ø 25.5	410
	241024 300 × 4.0 mm Ø 20	580
	241025 300 × 4.0 mm Ø 25.5	560

RICAMBI E ACCESSORI VARI

SEDILI FISSI IMBOTTITI ARROTONDATI




Codice LV	Descrizione
LV3001	Tipo piccolo 420 x360 mm

SEDILI VERNICIATI IMBOTTITI



POMOLO SFERICO



Codice LV	Descrizione	Conf. pezzi
500402	8 MA Ø 35 mm	10
500403	10 MA Ø 35 mm	10
500404	12 MA Ø 40 mm	10
500405	14 MA Ø 45 mm	10


Codice LV	Descrizione
LV4000	Sedile senza braccioli
LV4000B	Sedile con braccioli
LV4001	Guide di scorrimento (coppia)

POMOLO CONICO




Codice LV	Descrizione	Conf. pezzi
500470	Piccolo Ø int. 8 mm	10
500471	Medio Ø int. 8 mm	10
500472	Grande Ø int. 8 mm	10
500473	Grande Ø int. 10 mm	10
500474	Grande Ø int. 12 mm	10

MANOPOLA CILINDRICA IN GOMMA



Codice LV	Descrizione	Conf. pezzi
500420	Per tubo Ø 16 mm	10
500421	Per tubo Ø 18 mm	10
500422	Per tubo Ø 20 mm	10
500423	Per tubo Ø 22 mm	10
500424	Per tubo Ø 24 mm	10
500425	Per tubo Ø 27 mm	10
500426	Per tubo Ø 30 mm	10
500427	Per tubo Ø 33 mm	10

MANOPOLA CILINDRICA IN GOMMA ANTIVIBRANTE



Codice LV	Descrizione	Conf. pezzi
500450	Per tubo Ø 22 mm	10
500451	Per tubo Ø 25 mm	10
500452	Per tubo Ø 27 mm	10

MANOPOLA PER MOTOR STOP PER MOTOZAPPE E MOTOCOLTIVATORI (Lunghezza totale 130 mm)



Codice LV	Descrizione	Conf. pezzi
500440	Per tubo Ø 24 mm	10
500441	Per tubo Ø 25 mm	10
500442	Per tubo Ø 27 mm	10

RICAMBI E ACCESSORI VARI

MANETTINI COMANDO GAS

Codice LV Descrizione

Rif. 1 PER MOTOFALCIATRICI (destri e sinistri)

500303	BCS: tipo rinforzato (con inserto metallico) in plastica
BCS2538	BCS: tipo rinforzato in metallo
500301	BERTOLINI - NIBBI: base piana 8MB x40 mm (univ. dx-sx) in plastica
500313	SEP - VALPADANA - PASBO - GOLDONI - FERRARI NIBBI - BEDOGNI: base tonda M6 x70 mm (univ. dx-sx) in plastica
500308	base tonda M6 x70 mm (univ. dx-sx) in metallo

Rif. 2 CON FASCETTA


500314	BRUMI - MPM: Fascetta Ø 22 mm in plastica
500316	BRUMI - MPM: Fascetta Ø 22 mm in metallo
500315	BRUMI - MPM: Fascetta Ø 27 mm in plastica
500317	BRUMI - MPM: Fascetta Ø 27 mm in metallo

Rif. 3 CON PULSANTE DI MASSA INCORPORATO (per arresto motore)




500325	Destro in plastica
500326	Sinistro in plastica

Rif. 4 PER TRATTORE (completi di registro filo)

500320	VALPADANA - GOLDONI - OMA - FERRARI - BERTOLINI: destro gambo corto in plastica
500321	sinistro gambo corto in plastica
500322	destro gambo lungo in plastica
500323	sinistro gambo lungo in plastica
500324	GOLDONI (con leva a 90°): destro e sinistro in plastica
500318	CON GAMBO PIEGATO: destro gambo corto in metallo
500319	sinistro gambo corto in metallo



FUNE ZINCATA


		Rotoli da 100 m		Rotoli da 50 m		Rotoli da 50 m
	Fune spiroidale con 19 fili Formazione: 1 + 6 + 12		Fune spiroidale con 49 fili Formazione: (1 + 6) x7		Fune a trefoli, 42 fili e 1 anima in fibra tessile Formazione: A + 6 (1 + 6)	
	Codice LV Ø esterno		Codice LV Ø esterno		Codice LV Ø esterno	
	490501 1,2 mm		490550 4 mm		490601 5 mm	
	490502 1,6 mm		490551 5 mm		490602 6 mm	
	490503 1,9 mm		490552 6 mm		490603 8 mm	
	490504 2,5 mm					
	490505 3 mm					
	490506 4 mm					

GUAINA FLESSIBILE RICOPERTA IN VIPLA

	Rotoli da 50 m	Codice LV	Ø esterno	Per Ø fune
		490700	4,8mm	da 1 a 1,2 mm
		490701	5 mm	da 1,2 a 1,6 mm
		490702	6 mm	da 1,6 a 1,9 mm
		490703	7 mm	da 1,9 a 2,5 mm
		490704	8 mm	da 2,5 a 3 mm
		490705	10 mm	da 3,5 a 4 mm
		490706	12 mm	da 4 a 5 mm
		490707	13 mm	da 5 a 6 mm
		490708	16 mm	da 8 mm


RICAMBI E ACCESSORI VARI

CAPIGUAINA



Codice LV	Ø interno	Confezione pezzi
490103	Ø 5 mm	25
490106	Ø 6 mm	25
490107	Ø 7 mm	25
490104	Ø 8 mm	25
490108	Ø 10 mm	25
490109	Ø 12 mm	25
490105	Ø 14 mm	25
490110	Ø 16 mm	25

BUSSOLE A GRADINO PER GUAINA



Codice LV	Ø interno	Confezione pezzi
490130	Ø 5 mm	25
490131	Ø 6 mm	25
490132	Ø 7 mm	25
490133	Ø 8 mm	25
490134	Ø 10 mm	25
490135	Ø 12 mm	25
490136	Ø 13 mm	25

MORSETTI SERRAFILO (confezioni da 25 pezzi)




490430


490431

490432

da 490801
a 490806




490015/16



490020

Codice LV	Descrizione
490430	Ø 1,6 per filo acceleratore (tipo esag.)
490431	Ø 2 per filo acceleratore (tipo Lombardini)
490432	Ø 2 per filo acceleratore (tipo Lombardini)
490802	Ø 2,0 per filo freno e frizione (standard)
490803	Ø 2,3 per filo freno e frizione (standard)
490805	Ø 2,8 per filo freno e frizione (standard)
490806	Ø 3,3 per filo freno e frizione (standard)



490017

OLY963/C




Codice LV	Descrizione
490015	Per filo freno e frizione Ø 1,6-1,9 mm
490016	Per filo bloccaggio e frizione Ø 2,5-3 mm
Morsetto cm 17	per filo Ø 3-3,5 mm

Codice LV	Descrizione
490017	Ø 4 mm per filo bloccaggio e frizione
OLY963/C	Ø 4 mm per filo freno e frizione

MORSETTI SERRAFILO PIATTI (confezioni da 25 pezzi)





Codice LV	Descrizione
490401	Per funi da Ø 2,5 a 4 mm
490402	Per funi da Ø 3,5 a 5 mm



BARILOTTI (confezioni da 25 pezzi)

490021



490033
490034
490035

Codice LV	Descrizione
490033	8 × 8 tipo normale
490034	10 × 14 tipo normale
490035	10 × 17 tipo normale
490021	12 × 22 tipo BCS

REGISTRI FILO (zincati)

Codice LV	Dimensione	Passo filetto	Esagono chiave Ø	Per filo Ø	Confezione pezzi
490011	6 × 28	6 × 1	8	3	25
490036	6 × 30	6 × 1	10	3	25
490012	8 × 38	8 × 1,25	12	4	25
490037	10 × 42	10 × 1	14	4,5	25
490013	10 × 42	10 × 1,5	14	4,5	25
490038	12 × 60	12 × 1,5	14	6,5	10
490014	12 × 60	12 × 1,75	17	6,5	10
490039	14 × 63	14 × 2	19	9	10

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

OFFERTE – Le offerte sono subordinate alle condizioni particolari in esse contenute ed alle presenti condizioni di vendita che si considerano conosciute dall'acquirente e valide a tutti gli effetti di legge. Le offerte di materiali disponibili a magazzino si intendono sempre "salvo venduto".

ORDINAZIONI – Il conferimento dell'ordine implica l'accettazione integrale, da parte del Cliente, di tutte le presenti condizioni generali di vendita. Qualsiasi altra condizione, inserita dall'acquirente nell'ordinazione, sarà nulla se non approvata specificatamente dalla ns. ditta.

Gli ordini devono essere completi e definiti in ogni loro punto.

Le ordinazioni assunte dai nostri agenti di vendita sono soggette alla approvazione della Ditta.

SPEDIZIONI – I materiali viaggiano a rischio e pericolo del compratore e **spetta al destinatario fare le dovute riserve, reclami od azioni, nei confronti del vettore per ogni differenza o smarrimento**, non essendo la nostra Ditta, in alcun caso, responsabile delle eventuali mancanze od avarie verificatesi dopo la consegna della merce al vettore stesso.

Tutto questo vale anche per la merce inviata franco destino.

La data di spedizione è quella riportata nella bolla. In mancanza di precise disposizioni da parte del Committente, le spedizioni verranno effettuate col mezzo ritenuto più idoneo.

TERMINI DI CONSEGNA – I termini di consegna (approntamento, spedizione) eventualmente concordati e che si computano a giorni lavorativi dalla data del ricevimento ordine, hanno solo valore indicativo e non comportano una nostra garanzia.

Il ritardo non darà in ogni caso diritto all'annullamento o riduzione del contratto, nè ad indennizzi di alcuna specie.

RESI – Non si accettano resi se non preventivamente concordati. La merce resa per errata ordinazione sarà riaccreditata al prezzo di acquisto meno il 15% (per rimborso spese magazzinaggio).

RECLAMI – La nostra Ditta garantisce i propri prodotti che sono rispondenti alle caratteristiche delle macchine sulle quali vengono impiegati; essa comunque non assume alcuna responsabilità per applicazioni particolari che non siano quelle per le quali il pezzo sia stato costruito.

Eventuali reclami per materiali inviati erroneamente devono pervenire **in forma scritta alla nostra sede entro 8 giorni dalla data ricevimento merce**. Reclami inoltrati verbalmente o telefonicamente saranno ritenuti validi solo se seguiti da reclamo scritto.

Qualora si verificasse una rottura dei particolari inviati o un difetto, i resi devono essere preventivamente autorizzati ed inviati in porto franco alla nostra sede. Finché non siano accertati i difetti e da noi confermati, all'acquirente corre l'obbligo del pagamento. Qualora il difetto risulti fondato, l'obbligo della nostra Ditta è limitato alla sostituzione del materiale, nello stesso luogo di consegna della fornitura primitiva, previa restituzione di questo escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di richiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento di danni di qualsiasi natura o entità.

VERTENZE – Per ogni controversia relativa alle vendite effettuate dalla nostra Ditta, il **FORO competente sarà quello di Bologna**.

IMBALLAGGIO – Qualsiasi imballaggio è escluso dai prezzi di vendita. Ad esso la nostra Ditta provvederà a spese dell'acquirente secondo l'uso e le modalità ritenute più idonee restando esonerata da ogni responsabilità per eventuali perdite ed avarie.

FORNITURE INFERIORI A 300,00 EURO IN CONTRASSEGNO.

FORNITURA MINIMA 200,00 EURO NETTI.

RITARDATO PAGAMENTO – Qualora l'acquirente non provveda al pagamento entro i termini concordati decorreranno gli interessi legali nella misura prevista dal DL 231/2002. Resta altresì salvo il diritto della ns. ditta a richiedere il rimborso di ogni altra spesa sostenuta per il recupero del credito.

VALIDITÀ DEL PRESENTE LISTINO – La ns. ditta si riserva la facoltà di poter variare i prezzi esposti nel presente listino, nel corso della sua validità, in qualunque momento, se dovessero verificarsi variazioni dei costi di produzione.

– Dimensioni, pesi, capacità e misure sono a titolo indicativo.

– La Casa costruttrice si riserva di variare tali indicazioni senza avviso alcuno.

– **I nostri prodotti non sono originali, ma con questi Intercambiabili. L'esposizione dei numeri originali è fatta a titolo di riferimento.**

